NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom:

Salgótarján, 2018 ….....

Seres Tibor tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
Igazgató

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója

Felterjesztem:

Okolenszki Gábor tű. alezredes

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu

Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 508/0976(4)-900(4)

kirendeltség-vezető

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék		2
I.	Bevezetés	3
II.	Vezetés, irányítás, humánpolitika	3
III.	Gazdálkodás	5
	1. Informatika	5
	2. Műszaki	5
IV.	Hivatal	6
V.	Tűzoltósági Felügyelőség	7
VI.	Polgári Védelmi Felügyelőség	9
VII.	Iparbiztonsági Felügyelőség	11
VIII.	Hatósági tevékenység	12
IX.	Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység	13
X.	Összegzés	14

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület!

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2017. évi tevékenységét az alábbiak szerint hajtotta végre:

Bevezetés

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban NMKI) Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységét a 2017. évben a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban BM OKF) és a Nógrád MKI normatív szabályozói, valamint a Nógrád MKI Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végezte.

Általános jellemzők

A Nógrád MKI Balassagyarmati KvK illetékességi területe Nógrád megye nyugati részén helyezkedik el. Az illetékességi terület települései jellemzően kertvárosi, kisebb részben lakótelepes jellegű, melyeket három járás, Rétság, Szécsény és Balassagyarmat járás foglal magába. A Balassagyarmat KvK működési és illetékességi területe nagy kiterjedésű, ezért jelentős távolságok vannak.

A kirendeltség illetékességi területének veszélyeztetettsége

A kirendeltség területén egy nagy folyó az Ipoly található. Az Ipoly folyó jelentős árvízi veszélyeztetettséget jelent. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a veszélyeztetettség jelentősen megnőtt. Árvízi veszélyeztetettséget jelentenek még a nagyobb hegyvonulatokból érkező gyorsfolyású patakok, melyek a rövid idő alatt lehulló, hírtelen csapadék miatt rendkívül gyorsan áradnak, villám árvizeket okoznak.

A közlekedés fő veszélyforrásai a 2 (E77 nemzetközi) számú főút, és a 22. számú főút. Mindegyiken jelentős személyautó és teherforgalom zajlik egész évben, mert az agglomerációban élők ezeken a fő közlekedési útvonalakon közelítik meg a Fővárost, valamint az 2-es tranzit forgalma is jelentős, hiszen észak felé ezen az útvonalon lehet elhagyni az országot a Főváros irányából. A 2 sz. fő út négysávosítása fokozni fogja a terület veszélyeztetettségét, hiszen számos viadukt és alagút fog megépülni működési területünkön, ami nagyban befolyásolja majd a beavatkozások esetszámát és minőségét. Veszélyt jelentenek még a hegyi településekhez vezető alsóbbrendű utak egyes szakaszai és zsáktelepülései, melyek a téli időjárási viszonyok között csak nehezen járhatóak.

A Kirendeltség illetékességi területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek Súlyos Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra évente sor kerül. A területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar gázvezeték, melynek felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el.

Vezetés, irányítás, humánpolitika

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi állománytábla szerinti létszáma a Kirendeltségnek 130 fő. A nevesített állománytábla szerinti feltöltöttsége (2017. december 31.-i állapot szerint) 115 fő.

A hivatásos állományhoz kapcsolódó fontos jogszabály a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és ezek végrehajtási rendeletei, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ami alapján tevékenykedünk. Az elmúlt évben is a személyzeti munka végzése során az említett törvények és

végrehajtási rendeleteinek változásait folyamatosan figyelemmel kísértük. Napi szintű kapcsolatot tartottunk a NMKI Humán Szolgálatával, a feladatokat a Szolgálatvezető szakmai iránymutatásával végeztük.

A személyi állomány tagjait folyamatosan tájékoztattuk a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokról, jogaikról, kötelezettségeikről. Az ügyeik intézéséhez, jogaik gyakorlásához segítséget, felvilágosítást nyújtottunk, a szükséges nyomtatványokat biztosítottuk.

Az egyéni teljesítményértékeléseket és a teljesítménykövetelmények meghatározását a teljes személyi állományra vonatkozóan határidőre elkészítettük. 2017. évre vonatkozóan elvégeztük a szabadságok megállapítását, a szabadságról szóló kartonokat naprakészen vezetjük, a távollétek Szolgálat Összeállító Szoftver rendszerben való rögzítéséről folyamatosan gondoskodunk. Igény esetén elkészítettük az aktív és a nyugdíjas személyi állomány Magyar Honvédség Egészségügyi Központ igénybevételéhez szükséges igazolásokat és a kérelemmel együtt felterjesztettük a NMKI Humán Szolgálata részére. Fontosnak tartjuk a személyi állományunk utánpótlásának biztosítását, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a képzésre, továbbképzésre.

A személyi állományunk tagjai részére a minden évben kötelezően előírt ismétlődő munkavédelmi oktatásokat megtartottuk, valamint minden új belépő előzetes munkavédelmi oktatását is elvégeztük. A balesetek megelőzése érdekében az állomány figyelmét az elmúlt évben is felhívtuk az óvatosságra, az alapos bemelegítés fontosságára, valamint az e témában készült tanulmányokat is az oktatás tárgyává tettük. Amennyiben szükséges volt rendkívüli munkavédelmi oktatást tartottunk. Az éves munkavédelmi helyzetértékelést és a baleseti statisztikát január hónapban a határidőt betartva megküldtük a munkabiztonsági felügyelő részére.

Személyi sérüléssel járó és nem járó balesetre vonatkozó statisztikai adatok a következő képen alakultak:

Felmentési nappal nem járó balesetek száma (db)	Felmentési nappal járó balesetek száma (db)
3	4

A 2014 évben teljes körű felújítás történt a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanyájában. Általánosan elmondható, hogy a beruházás után a szolgálatot adó állomány életkörülményei jelentősen javultak, a laktanyában történő közlekedéssel kapcsolatos balesetek előfordulási lehetősége a korábbi állapothoz viszonyítva minimalizálódott.

Az oktatások, felvilágosítások alkalmával az elmúlt évben is felhívtuk a figyelmet a felelősségre vonás, a méltatlansági eljárás alá kerülés, valamint a katonai vétségek, bűncselekmények elkövetésének megelőzésére, az ittas vezetés súlyos következményeire szolgálatban és szolgálaton kívül.

Április és október hónapban újra toborzásra került sor a vonulós tűzoltó állomány feltöltésére. 23 fő felelt meg a fizikai felmérésen és elbeszélgetésen. Az újfelszerelők orvosi alkalmassági vizsgálatának előkészítésében, tájékoztatásban vettünk részt.

A személyi állomány az év folyamán több alkalommal is képviselte a megyét különböző versenyeken kisebb és nagyobb eredményekkel: pld. TFA Hungary Budapesten, Lépcsőfutó Országos Bajnokság Budapesten.

Dicséretben és jutalomban több személy részesült, mint országos, mint megyei valamint helyi elismerésekben az állomány dolgozói.

Gazdálkodás

A kirendeltség önálló gazdálkodási jogkörökkel nem rendelkezik, de ennek ellenére a műszaki, pénzügyi kiszolgálás feladatainak egy részét itt a helyszínen kell elvégezni. E feladatokra jelenleg 3 fő áll rendelkezésre, akikhez minden helyi szinten elvégzendő műszaki, gazdasági, pénzügyi és humán kiszolgálói feladat hozzá van rendelve. A műszaki biztonsági tiszt tekintetében szerencsés helyzetben van a kirendeltség, mert a műszaki biztonsági tiszt hosszú évek óta látja el a parancsnokság anyagi, műszaki, munkavédelmi és egyéb feladatait.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon kialakításra került a légző palacktöltő kompresszoros helyiség. A beüzemelt Drager DE 300AE típusú palacktöltő kompresszor, kielégíti Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön tűzoltói beavatkozásai során keletkezett üres légző palackok újratöltését.

A közfoglalkoztatási program keretében jelenleg Bgy KvK-n 5 főt, Rétság KvŐ-n 1 főt és a Bercel KvÖ-n további 1 főt foglalkoztatunk. A kirendeltségen történik a megfelelő személyek kiválasztása. A kiválasztáshoz szükséges kiközvetítés érdekében felvettük a kapcsolatot az illetékes Munkaügyi Központtal. A kiválasztott személyeket a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TEPMEK Egészségügyi Osztályára küldjük egészségügyi vizsgálatra, alkalmasság esetén elkészítettük a szerződéseket, beszereztük a közvetítői lapot, amiket felterjesztettük a NMKI-ra.

A megfelelő irodákban történő elhelyezés mind a kirendeltségen, mind a parancsnokságon biztosított. Az ügyintézéshez szükséges gépjárművekkel rendelkezünk.

A személyi állományt megillető nem rendszeres személyi juttatások, távollétek és a pótlékokra való jogosultságot tartalmazó jelentések továbbítására is nagy figyelmet fordítottunk.

1. Informatika

Munkavégzéshez szükséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre áll. A gépek többsége lecserélésre került, az informatikai rendszer fejlesztése megtörtént. Az új EDR rádiók felprogramozása megtörtént, valamint az ügyeleti rendszer megváltoztatásával a struktúrának megfelelő (PAJZS rendszer) változás kialakítása és üzemeltetése a HTP-n és a katasztrófavédelmi őrsökön megvalósult.

A katasztrófavédelmi őrsökön elhelyezésre kerültek az üzemeltetéshez elengedhetetlen informatikai eszközök, amik biztosítják a megfelelő szintű munkavégzést.

A 2014 második felében a vonuló szereken elhelyezett számítógép (MINIPAJZS), amely folyamatos kapcsolatot biztosít a művelet irányítás központi rendszerével. További fejlesztés a központi nyomtató beruházás, ami nagyban segíti az irodai munkát.

2. Műszaki

A 40/2012 sz. BM OKF int. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság járműfenntartó rendszerének kialakításáról és működtetéséről szóló intézkedés alapján végezzük a jármű karbantartási feladatokat, a hibák megelőzésére és feltárására.

A gépjárművekkel kapcsolatos műszaki vizsgáztatások elvégzésére, az eseti meghibásodásokból adódó javításokra, időszakos karbantartásokra, az éves tűzoltás technikai felülvizsgálatokra a kirendeltség kiemelt figyelmet fordított. A meglévő eszközállomány állagának megóvása, bevethetőségének fenntartása kiemelt feladatként jelentkezett.

A rendszeres karbantartások és felülvizsgálatok ütemezett elvégeztetése, a sérült vagy elhasználódott eszközök mihamarabbi javíttatása, szükség esetén selejteztetése és pótlása kiemelt feladatként elvégzésre került. A kisgépek karbantartását, revíziókat és felülvizsgálatokat rendszeresen végrehajtottuk. Azon eszközök listáját, amelyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző hónap 15-ig, jelentést tesznek, melyet felterjesztenek a Nógrád MKI műszaki osztályára. Alkalmazásra kizárólag érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül.

A személyi védőfelszerelések, védőruhák bevethető állapotban tartása a katasztrófavédelem hivatásos állománya, a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állománya számára biztosított.

2017 július hónapban a Berceli Katasztrófavédelmi Őrsön készenlétbe lett állítva az NRZ-374 frsz-ú Rába R16 típusú gépjármű fecskendő. A gépjármű teljes málhafelszereléssel lett átadva. A korábban használt GLA-719 frsz-ú gjmű Nógrád MKI-ra lett áthelyezve.

Hivatal

Kialakításra került a teljes körű elektronikus ügyintézés az egységes Központi Érkeztető Rendszer (továbbiakban: KÉR). 2015. évben került bevezetésre a RobotZsaru Neo iratkezelő rendszer.

Bgy KvK-n működik az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer az ÉTDR is, a hatósági osztályvezető figyeli, nyomtatja az ÉTDR-ből az Építésügyi Dokumentációkat, kérelmeket, majd itt is rögzíti a szükséges adatokat.

A Bgy KvK ügykezelési feladatainak ellátását két fő közalkalmazott segíti. Az ügykezelési feladat rendszerébe tartozik az ügyiratok fogadása, érkeztetése, kiosztása, postázása, irattárazása, valamint az e-mailek folyamatos figyelése.

A jövőben kiemelt figyelmet fogunk fordítani az iratok kezelésére, kiemelten az Ákr. előírásaiban foglaltak betartására.

A kirendeltség-vezetői parancsok és intézkedések aktualizálása végrehajtásra kerültek a hatályos normák figyelembe vételével.

A vezetői fórumrendszer működtetése havi és heti vezetői értekezletek megtartásával valósul meg, melyekről feljegyzések készülnek. A vezetői fórum keretében kerül megbeszélésre, és értelmezésre a megjelenő országos és területi szintű szabályozások jelentős része.

A határon átnyúló kapcsolatokat kiemelten a szakmai együttműködésekre és tapasztalatok cseréjére szeretnénk kihegyezni. Mint a szlovák, mint pedig a lengyel tűzoltó kollégákkal a régen meglévő kapcsolatokat szeretnénk tovább ápolni.

Lakossági kommunikációt a NMKI Hivatalán keresztül, a helyi sajtón, lakossági fórumokon, illetve a városi televízión szeretnénk megvalósítani.

A HJT-s jelentéseket és a bekért adatokat határidőn belül elkészítettük és továbbjelentettük.

Káresetekről és más fontosabb eseményekről rendszeresen fotót, és egy pár soros cikket küldünk föl a megyei honlap hírei közé, amely elősegíti a lakossági kommunikációt.

Rendszerese részt vettünk az illetékességi területünkön lévő önkéntes szervezetek éves közgyűlésén, amire meghívást kaptunk.

Tűzoltósági Felügyelőség

2017. évben a Bgy KvK. készenléti szolgálatot ellátó állománya a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, mind a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, mind a polgári lakosság elvárásainak.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának megfelelően, valamint az 42/2016. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési területen található települések száma a következőképpen oszlik meg:

- Balassagyarmat HTP: 22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe);
- Bercel KvŐ: 21 település;
- Rétság KvŐ: 22 település;
- Szécsény KvŐ: 18 település.

Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. Ezen települések száma 15.

Beavatkozásaink hatékonyak és jó színvonalúak. Általánosságban elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors, megalapozott és szakszerű munkavégzés jellemzi. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során hatékonyan alkalmazta. A ciklusos képzés keretein belül az állomány továbbképzése a hatályos Főigazgatói Intézkedés előírásainak megfelelően folyamatos. A képzések, továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül az állomány felkészült a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta károk elhárítására.

A szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott.

A jogszabályi változásokat mindenki a beosztásához szükséges mértékben ismeri. Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak. A szakmai és sport versenyeken a kitűzött célokat az állomány teljesítette. A tervezett rendezvényeinket megtartottuk.

Szakfelszereltségek tekintetében, a tűzoltóságon és a hozzá tartozó katasztrófavédelmi őrsökön az alapfeladatok ellátásához a felszerelések rendelkezésre állnak és érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek.

2017. év január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén:

Tűzeset	Műszaki Mentés	Beavatkozást igénylő	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Kiérkezés előtt felszámolt	Utólagos	Összesen

425	**300**	**572**	**94**	**6**	**50**	**3**	**725**

- Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve:

Tűzeset:	≈ 58	%
Műszaki mentés	≈ 41	%
Beavatkozást igénylő:	≈ 78	%
Téves jelzés	≈ 13	%
Szándékosan megtévesztő jelzés	≈ 0,1	%
Kiérkezés előtt felszámolt	≈ 0,7	%
Utólagos jelzés	≈ 0,1	%

Tűz és műszaki mentések száma havi bontásban:



A beavatkozások számánál megfigyelhető, hogy a 2017. évi eseményszámok között kiugró érték csak március hónapban keletkezett. A tűzesetek a tavaszi hónapokban, a műszaki mentések a nyári időszakban szaporodtak meg kis mértékben, összességében azonban a 2016. évi értékek alatt maradtak. Tűzvizsgálat az évben az illetékességi területünkön 5 esetben indult. A tűzoltás vezetésének átvételére 5 esetben került sor.

Az év folyamán, halálos áldozatot követelő káreset 7 alkalommal történt. Egy tűzeset, és hat műszaki mentés kapcsán. Személyi sérüléssel járó káresemény 38 alkalommal történt 2017-ben, 33 műszaki mentés, és 5 tűzeset megoszlásban, összesen 55 fő sérült meg. Megmentett személyek száma 15 káresetnél (műszaki mentés) 19 fő.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 156 esetben vettek részt tűzoltásban és műszaki mentésben, mely nagyban segítette a hivatásos egységek munkáját.

Polgári Védelmi Felügyelőség

A polgári védelmi szakterület a BM OKF által meghatározott stratégiai irányvonalak, a NMKI munkaterve, és a Bgy KvK kirendeltség-vezetőjének szakmai feladatszabása szerint hajtotta végre a 2017. évi feladatait.

Az illetékességi terület és a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása vonatkozásában változás nem történt. A kirendeltséghez három járás, 68 település tartozik. 28 település II-es, 40 település III-as besorolású. A közbiztonsági referensek száma 26 fő, ugyanakkor van olyan referens, aki több településen látja el a feladatokat. A felkészítéseken részt vettek, koordinációs értekezletük végrehajtásra került.

Két alkalommal, márciusban és októberben felkészítést tartottunk a közbiztonsági referensek részére, ahol mindig az aktuális és várható veszélyeztető hatásokra készítjük fel a jelenlévőket, továbbá az ADR területéről is átfogó ismereteket kaptak mindkét alakalommal. A Polgári Védelem tárgyi időszakban 239 db ellenőrzést tartott és ezekből 239 iktatott jegyzőkönyvet készített a kirendeltség. A Nógrád Települési Önkéntes Mentőcsoport rendszerbeállító és nemzeti minősítő, gyakorlatának előkészítése és lebonyolítását végrehajtottuk.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatban új nehéz-munkagépek adatait szereztük be melyek bármikor bevethetőek.

A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátásánál személyi változás nem történt, a NMKI Igazgatója által 2015-ben kijelölt személyek látják el ezen beosztásokat. A bekövetkezett veszélyhelyzetekről, az elhárításokról a HVB Elnökök tájékoztatva lettek.

Társszervekkel összevont felkészítésben részesítettük a HVB tagjait és a települések polgármestereit. (a felkészítés fő elemei voltak: Kéményseprő szolgáltatás, intézményekben elhelyezett tűzjelző rendszerek, tűzmegelőzés, Vis-Maior támogatások, Önkéntes mentőcsoportok gyakorlatai.)

A 2017 évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott feladatot a megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről gondoskodunk.

A Kap-online rendszert működtetjük, az ellenőrzési tervet, ellenőrzéseket az előírt módon rögzítjük működéssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzük.

A katasztrófavédelmi operatív törzsek rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészüléssel kapcsolatos országos törzsvezetési gyakorlatában közreműködtünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintetteket.

Norvég projekt keretein belül Rétság Polgármesteri Hivatalában tartottunk egy együttműködési tréninget a HVB és a hivatali dolgozók részére. Bercelen és Szécsényben lakossági fórum került lebonyolításra a helyi iskola közreműködésével, minden esetben kiemeltük a helyi sajátosságokat és veszélyforrásokat. A tréningen és fórumokon 79-fő vett részt

Évközi feladatként víztározók rendszeres ellenőrzése, védművek vizsgálata szemrevételezéssel, tulajdonosok üzemeltetők aktualizálása, jegyzőkönyvezése, továbbá adatbázis frissítése.

Veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatának végrehajtására nagy figyelmet fordítottunk, majd megtörténtének a pontosítások, és az aktuális állapot jelentésének felterjesztése.

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu

MSZT CERT IQNet
ISO 9001: 508/0976(4)-9001(4)

Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek szemléjén. Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek közös ellenőrzését illetően, majd közös supervisori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott létesítményekben.

A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, majd jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről.

Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat és tájékoztatókat minden korosztály részére, főként óvodás és iskolás korcsoportoknak.



Felkészítjük az iskolásokat a katasztrófavédelmi versenyre, melyen minden évben sikereket érnek el.

A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a szervet életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltó járművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival.



Iparbiztonsági Felügyelőség

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a veszélyes áruk szállításának közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül kerültek végrehajtásra.

2017. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén (jellemzően a 2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 42 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 489 megállított járműből összesen 73 szállított veszélyes árut.

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzései a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a leginkább érintett a 2. főúton Parassapusztánál kerültek végrehajtásra, ezek mellett történt ellenőrzés Balassagyarmat belterületén is.

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség illetékességi területét érintően a veszélyes áru szállítás jellemzően a 2. főútra koncentrálódik.

A veszélyes áruk tranzit jelleggel történő szállítása a 2. számú főúton lebonyolódó forgalom jellegéből adódóan jelentős.

Az ellenőrzés során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 776.579 kg/liter volt.

2017. évben a leggyakrabban szállított veszélyes anyagok a következők voltak:

Veszélyes áru megnevezése	**Szállítások száma**
UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag m.n.n.	25
UN1202 Gázolaj	8
UN1203 Benzin	6
UN1038 Etilén, mélyhűtött, cseppfolyósított	6
UN1830 Kénsav	5

2017. évben a szállított áruosztályok eloszlása:

veszélyességi osztályok megnevezése	**osztály száma**	**mennyiség (db)**	**%**
Robbanóanyagok és tárgyak	1	2	2
Gázok	2	17	20
Gyúlékony folyékony anyagok	3	19	23
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok	4.1	0	0
Öngyulladásra hajlamos anyagok	4.2	0	0
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztõ anyagok	4.3	1	1
Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok	5.1	0	0
Szerves peroxidok	5.2	0	0
Mérgezõ anyagok	6.1	1	1
Fertõzõ anyagok	6.2	0	0
Radioaktív anyagok	7	0	0
Maró anyagok	8	15	18
Különféle veszélyes anyagok és tárgyak.	9	29	35

Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 58 db tartányos, 15 db küldeménydarabos, szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 2017. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 12 esetben került sor. Az ellenőrzéseket alkalomszerűen a társhatóságokkal együtt végeztük.

2017. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru vasúti szállítása nem került ellenőrzésre, mivel a vasúti teherforgalmi szállítás rendkívül csekély, ezen belül a veszélyes áru vasúti szállítása szinte teljesen elhanyagolható.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről két alkalommal vettünk részt országos Disaster akció keretében veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen, mindkét alkalommal a Budapest Ferencváros rendező-pályaudvaron, valamint ugyanitt több esetben került ellenőrzés végrehajtásra saját szervezés keretében.

Összesen 12 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 12 vasúti szerelvény 175 db vasúti kocsija, abból 144 db, a RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi ellenőrzése történt meg.

A veszélyes áru szállításra vonatkozó BM OKF Főigazgatói és NMKI Igazgatói intézkedésben szereplő iratminták alapján a szükséges felhasznált iratok, nyomtatványok folyamatosan pontosításra, aktualizálásra kerületek. Felmérésre került a veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi ellenőrzések lefolytatásához szükséges eszközök megléte, melynek következtében a kirendeltség jelentős mértékű ellenőrzéshez szükséges eszközzel került ellátásra.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából 8 fő rendelkezik a veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt végzettséggel (iparbiztonsági felügyelő, hatósági osztály 2 fő, 3 fő KVMB, őrsparancsnok, 1 fő polgári védelmi felügyelő). Az ellenőrzésekbe első sorban az ADR végzettséggel rendelkező állomány került bevonásra. Az ellenőrzésbe bevont állomány intézkedés-taktikai képzése egy fő kivételével megtörtént, valamint sor került az ismeretfelújító képzésre is. A hatósági osztály és a hivatásos tűzoltó parancsnokságok részéről az ellenőrzésbe bevont állomány részére rendszeres továbbképzés keretén belül a központilag kiadott tematikát alapul véve a veszélyes áru szállítással kapcsolatos ismeretek, jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére folyamatosan sor került. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya, valamint az ellenőrzésben részt vevők részére a 2016. év veszélyes áru szállítási és veszélyes üzemekkel kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 2017. évben megtartásra került.

A 2016. évben kihelyezett, ellenőrzést segítő KRESZ táblák használatára nem került sor. A veszélyes áru közúti szállítás ellenőrzési helyszínként javasolt ellenőrzési helyek a 3. számú függelékben mellékelve. A kényszervárakoztató helyek listáját, tolmácsok listáját és az ADR-RID összesített statisztikát csatoltan felterjesztem.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset 2017. évben nem történt.

Hatósági tevékenység

A Bgy KvK a 2017. évben is az integrált hatósági munkára nagy hangsúlyt fektetett. Főigazgatói feladatszabásokat szem előtt tartva a hatósági feladatok végrehajtását a kirendeltség teljes hatósági munkavégzésre jogosult állományának bevonásával végeztük. A kirendeltségen tárgyi évben 2297 db ügy került iktatásra ebből 12 db téves iktatás volt, így megállapítható hogy a kirendeltség 2285 ügy kapcsán végzett munkát. A 2285 ügyben összesen 9048 db ügyiratot iktattunk, ebből téves 31 db volt, így összesen 9017 db ügyirat keletkezett. A 9017 db iratból 6369 db (6389-20 téves) a saját készítésű irat és 2648 (2659-11 téves) az érkezett irat.

Az integrált gondolkodás, valamint az ennek szellemében végzett feladat végrehajtás következményeként az élet-, és vagyonbiztonság javult. Az integrált szemléletű munkamódszer a hatósági feladatok nagyobb mennyiségű és eredményesebb végrehajtását eredményezte. A hatósági osztály előadói számára a heti továbbképzést rendszeresen megtartjuk. A kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégák felkészítése folyamatos. Az OKF és megyei intézkedések megismerését követően a napi feladatok végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettük. Az iratminták változásait folyamatosan nyomon követjük, a kirendeltséghez igazítjuk.

A 6 db bírsággal kapcsolatban és 1 db hatósági kötelezéssel szemben fellebbeztek. A bírságok közük II. fokon 2 bírságot helybenhagytak, 1-et módosítottak, 1-et megsemmisítettek, 1-nek az elbírálása folyamatban van illetve 1-et saját hatáskörben visszavontunk. A hatósági kötelezést a II. fok megsemmisítette.

Az illetékességi területünkhöz tartozó Rendőrkapitányságokkal közösen több alkalommal éjszakai szórakozóhelyek ellenőrzését végeztünk.

A HAMAR rendszer bevezetését követően a visszavonásig használatuk, a hibáit folyamatosan jelentettük. Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése megtörtént.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat folyamosan végeztük, tárgy évben jelentősen megemelkedtek a kötelező közszolgáltatás elmaradásával kapcsolatos ügyek. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet minden hónapban elkészítettük és megküldtük a megyei igazgatóságnak. Az ellenőrzések a tervezettek szerint jellemzően végrehajtásra kerültek, ellenőrzés csak indokolt esetben maradt el. Továbbá nem tervezett ellenőrzések is hajtottunk végre, telephely és működési engedélyezések, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elmaradása kapcsán.

A feladatként meghatározott témavizsgálat kapcsán a hatósági ellenőrzéseket megszerveztük és végrehajtottuk (piacfelügyeleti és a szolgáltatás felügyeleti ellenőrzései).

A megyei, illetve az OKF által meghatározott egyéb feladatokat végrehajtottuk (pl: panaszügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás, ügyiratok megküldése, be nem fizetett bírságokkal kapcsolatos feladatok, szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok…)

Az ÉTDR bevezetését követően rendszer minden nap megnyitásra kerül. A megkereséseknek eleget téve kiadásra kerülnek a hiánypótlások, a szakhatósági állásfoglalások.

A napi munkavégzés során folyamatosan végeztük a szakhatósági, hatósági feladatainkat (tervek elbírálása, eltérési kérelmek, hatósági bizonyítvány kiadása, tervegyeztetés, szakhatósági eljárások során megtartott helyszíni szemlék és ellenőrzések előkészítése, lefolytatása, az ellenőrzéseket követő eljárások lefolytatása: felhívás, bírság, munkavégzéstől való eltiltás kiadása).

Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység

A kirendeltség az ellenőrzéseit a 2017 I. és II. félévi Ellenőrzési és Felügyeleti Terve alapján végezte.

A kirendeltség célellenőrzést, szükség szerint szemlét tartott az irányítása alá tartozó tűzoltó-parancsnokságon és annak katasztrófavédelmi őrsein, valamint felügyeleti jogkörben ellenőrzést végzett az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeknél.

Az aktuális időszakban számos ellenőrzést hajtott végre a kirendeltség szakmai vezető stábja. Az ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzésekről minden esetben ellenőrzési jelentés készült.

2017. évben a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó ellenőrzés keretében ellenőrizte a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szakmai megfelelőségét. A feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, továbbá a hiányosságokat kijavították.

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2017-ben két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok részére, amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A

gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő értékelést kapott.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2017. éves Minősítését a tűzoltó parancsnok elkészítette és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket elvégeztük.

Összegzés

A Bgy KvK a 2017. éves munkáját sikeresen, az előírásoknak, szervezeti szabályzóknak megfelelően végezte. Munkánkat a segítőkészség, az igyekezet és a pontos, hatékony munkavégzés motiválta.

Az integrált hatósági munka során erősítettük a társhatóságokkal való együttműködést, a szolgáltató szemlélet erősítésével biztosítottuk az eljárások törvényességét.

Az év során nyugdíjas találkozót szerveztünk és már hagyományteremtésként megtartottuk a tűzoltó erőpróbát is.

A kirendeltség céljai között nagy hangsúlyt kapott a költséghatékonyság, a környezettudatosság illetve, az eszközök és készletek állagmegóvása és felújítása is.

Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenőrzési jelentések színvonalának javítására, növelésére.

A társhatóságokkal, hivatalokkal, önkéntes szervezetekkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, a személyes kapcsolatok kialakítása stratégiailag fontos feladat továbbra is.

Legfontosabb feladataink közé tartozott a Bgy KvK illetékességi terület településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, melyet elvégeztünk. A felülvizsgálat során figyelembe vettük az önkéntes települési mentőszervezetek, járási mentőszervezetek megalakítását, rendszerbe állítását. A felkészítések, az ellenőrzések, a veszélyhelyzet kezelések és a települési önkéntes mentőcsoportok létrehozásával javult a lakosság biztonságérzete.

Előttünk álló feladatok lesznek a hatósági szakterület erősítése és fokozott koordinálása a 2018-es évben is.

Továbbra is kiemelt feladat lesz az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet alatt tartása, a veszélyes anyagok szállításának kontrollja.

Támogatásunkkal biztosítjuk a Balassagyarmati HTP működési területén működő önkéntes egyesületek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm tudomásul vételét!

Balassagyarmat, 2018. február 13.

Okolenszki Gábor tű. alezredes

kirendeltség-vezető

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu

MSZT CERT IQNet
ISO 9001: 508/0976(4)-9001(4)

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Balassagyarmat, 2018. február …

Seres Tibor tű. ezredes
Tűzoltósági főtanácsos
Igazgató

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. éves Beszámoló jelentése

Balassagyarmat, 2018. január 22.

Felterjesztem:

Mohács Gábor tű. őrgy.
Tűzoltóparancsnok

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

ISO 9001: 508/0976(4)-9001(4)

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés 3
II. Humán 4
III. Tűzoltás, műszaki mentés 8
IV. Hatósági tevékenység 22
V. Polgári Védelem szakterület 24
VI. Iparbiztonsági szakterület 27
VII. Együttműködés más szervekkel 29
VIII. Gazdálkodás 30
IX. Ellenőrzés 38
X. Egyéb 39

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

MSZT CERT IQNet
ISO 9001: 508/0976(4)-9001(4)

I. Bevezetés

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét, a szervezetet érintő jogszabályok, a BM OKF, az NMKI és a BGY KvK normatívái, valamint a BM OKF által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) valamint saját munkaterve alapján végzi. Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer betartásával láttuk el.

A 2017. év során a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak, mint az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szervének a kibővült feladatkörrel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul végrehajtotta, az új feladatköröket beépítette. A mentő tűzvédelmi feladatok – tűzoltás, műszaki mentés – ellátása mellett az egységes integrált hatósági jellegű szemlélet társult. Ezáltal az iparbiztonsági, polgári védelmi, hatósági feladatok részcselekményeinek alkalmazására is sor került.

Az év kiemelt feladata volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítésében való részvétel, melyen keresztül hatékony felügyeleti rendszer működtetését végzi a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, szükség szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával együttes ellenőrzések lefolytatásával. Továbbá kiemelt feladat volt a készenléti állomány eredményes felkészítése, az új belső szabályzók értelmében a gyakorlatorientált képzés végrehajtása, az ezen feladatokban való közreműködésre, és a káresemények szakszerű felszámolására.

A 2012. évben a BM OKF által meghirdetett őrsprogram keretében a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén 3 Katasztrófavédelmi Őrs szolgálja a települések mentő tűzvédelmét. A 2017. évben a folyamatos működéssel mindhárom Katasztrófavédelmi Őrs stabilabbá és hatékonyabbá tette a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének mentő tűzvédelmét.

A Katasztrófavédelmi Őrsök működtetése nagy feladatot állít mind az eszközpark, létesítmény kezelésében, továbbá az őrsökön szolgálatot teljesítő fiatal tűzoltók napi képzésében, amelyekre nagy figyelmet fordítottunk a 2017. évben. Fontos erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes csapatszellem kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák növelését, továbbá a szervezetet elhagyó munkavállaló pótlását.

A Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó őrsparancsnokok, katasztrófavédelmi megbízottak az integrált hatósági feladatok végzésében rendszeresen részt vettek. Egyebek között a kémény-, és vegetációtüzekkel, a hulladékgazdálkodással, a járási mentőszervezetek minősítő

gyakorlatával, a vízelvezető árkok ellenőrzésével, a veszélyes üzemek, és áruszállítás ellenőrzésével, a kockázati helyszínek felmérésével, valamint az árvíz levonulása utáni szúnyogirtással kapcsolatos hatósági ellenőrzésekben, és egyéb feladatokban vesznek rendszeresen részt.

Az őrsparancsnokok a rájuk bízott készenléti állomány, valamint a katasztrófavédelmi megbízott segítségével a járás komplex hatósági felügyeletéből is kiveszik részüket.

A Vezetői Fórumrendszert működtetjük, a heti vezetői koordinációk megtartásra kerültek, a napi pontosítások részben személyesen, nagyobb részben telefonon, illetve elektronikus levelezés által valósulnak meg a távolságok áthidalása miatt.

A vezetői, irányítói tevékenységet végzők státuszának, valamint a készenléti állománynak a fel töltöttségi állapota a 2017. év során folyamatosan változott.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának megfelelően, valamint az 42/2016. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési területen található települések száma a következőképpen oszlik meg:

Balassagyarmat HTP:	22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe);
Bercel KvŐ:	21 település;
Rétság KvŐ:	22 település;
Szécsény KvŐ:	18 település.

Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. Ezen települések száma 15. A működési terület 3 járás (balassagyarmati, szécsényi, rétsági) teljes területét fedi le.

A működési területen a vonatkozó jogszabályok szerint együttműködési megállapodással 16 Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik, amely megállapodásokat folyamatosan felülvizsgálom. Ezen egyesületek mindegyike II-es kategóriába sorolt.

II. Humán

A 2017. évben az állománytábla feltöltöttsége folyamatosan változott. Az év végén az állománytábla feltöltöttsége 120/104 fő, 86,6%

A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretet az állomány rotálásával és a szigorú szolgálat szervezésnek köszönhetően az I., II. félévben egyetlen esetben sem haladtuk meg. A szolgálatszervezést nehezítette a több tartós betegállomány és az iskolarendszerű továbbképzések.

Az elmúlt időszak kiemelt feladat volt a megfelelő szolgálatszervezés - a folyamatosan fennálló fluktuáció végett -, minek köszönhetően a 2017. év I. és II. félévében sem keletkeztek túlórák. Az elmúlt időszakban kialakult csapatépítésnek köszönhetően a HTP, KvŐ személyi állománya több alkalommal részt vett különböző szakmai és sport jellegű megmérettetésen, amelyeken kiemelkedő eredményeket értek el.

A BGY HTP, valamint a Katasztrófavédelmi Őrsökön szolgálatot teljesítő állomány időszakos egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálata február hónaptól május hónapig sikerrel lezajlott, a fizikai alkalmassági szűrésre szeptember hónapban került sor.

Az állomány részére a kinevezések, előléptetések, illetményváltozással kapcsolatos parancsok kiosztásra kerültek, 2017. május 01-től ügyfélkapun keresztül értesülnek a parancsokról. A munkaköri leírások a beosztások változása szerint átdolgozásra kerültek. A kompetenciaalapú teljesítményértékelések, minősítések, és feladat-meghatározások január hónapban határidőre elkészültek.

Jutalmak, elismerések

Szent Flórián érdemjel:	Mohács Gábor tű. őrgy.
Igazgatói dicséret:	Takács Krisztián tű. őrm.
Az „év balassagyarmati tűzoltója”:	Petren Gábor tű. ftőrm.
Díszparancs:	Galanics Petra tű. fhdgy.
	Horváth Mihály tű. ftőrm.

Képzések, továbbképzések

Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt képesítésekkel, továbbá rendszeresen részt vesznek különböző továbbképzéseken, szakmai fórumokon, amelyeknek köszönhetően a szakmai munkájukat folyamatosan, naprakész állapotban tudják tartani.

A szolgálatszervezés támasztotta követelményeknek maradéktalanul eleget tudunk tenni. A Hivatásos Tűzoltóság állománya az alábbi képzéseken vett részt a 2017. évben:

- Rendszeres hatósági továbbképzés
- Gépjárművezetés-technikai képzés, tréning – készenléti állománynak, ügyintézőknek
- Alparancsnoki képzés
- Gépjárművezetők részére KRESZ oktatás, külső előadó bevonásával
- Elsősegélynyújtó továbbképzés, külső előadó bevonásával
- Kéményseprő szakképzésben 2 fő vett részt
- Létrakezelői tanfolyam, szivattyúkezelői vizsga
- Kompresszor kezelői vizsga

- Aggregátor kezelői vizsga

A 2017. évben törekedtünk, hogy az állomány megfelelő ismeretekre tegyen szert a mindennapi munkavégzés során felmerülő váratlan feladatok megoldása érdekében. Rendszeresen az előírások szerint felmértük az állomány tudásszintjét, hogy megfelelő képet kapjunk az esetlegesen felmerülő hiányosságokra, ezekre megfelelő intézkedéseket foganatosítsunk mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 508/0976(4)-9001(4)

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

III. Tűzoltás, műszaki mentés

	2013			2014			2015			2016			2017		
	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen
Beavatkozást igénylő esemény	143	166	**309**	134	181	**315**	238	250	**488**	182	200	**382**	317	292	**609**
Kiérkezés előtt felszámolt	13	6	19	14	10	24	19	10	29	14	4	18	43	14	57
Téves jelzés	22	10	32	37	8	45	32	3	35	77	19	96	86	11	97
Utólagos jelzés	0	0	0	1	0	1	16	0	16	10	0	10	3	0	3
Szándékosan megtévesztő jelzés	1	0	1	1	0	1	3	0	3	1	0	1	6	0	6
Összesen	179	182	**361**	187	199	**386**	308	263	**571**	284	223	**507**	455	317	**772**
Kéménytűz	12			10			33			35			27		
Szénmonoxid mérgezés	4			5			1			7			9		
Tűzvizsgálat	6			2			10			6			5		
I.-esnél magasabb riasztási fokozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 508/0976(4)-900(4)

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Elhunytak száma	1	1	**2**	0	1	**1**	1	11	**12**	2	6	**8**	1	6	**7**
ÖTE közreműködések	14	7	21	22	30	52	97	55	152	60	44	104	95	61	156



E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

ISO 9001: 908/0976(4)-900(4)

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezeti egységeinek a 2017. évi vonulási számok a következőképpen oszlottak meg.

Szervezeti egység	Tűzeset	Műszaki mentés	**Összesen**
Balassagyarmati HTP	128	119	**247**
Berceli KvŐ	59	41	**100**
Rétsági KvŐ	108	107	**215**
Szécsényi KvŐ	160	50	**210**
Összesen	**455**	**317**	**772**

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén a tűzesetek helyszíne, valamint a műszaki mentések esetében a káresetek fajtája a következőképpen oszlottak meg a 2017. évben.

Tűzesetek helyszíne:

Tűzesetek helyszíne	Kategóriához tartozó érték
Egészségügyi, szociális létesítmény	1
Egyéb	23
Építkezési terület	1
Közlekedési eszköz	12
Közterület	20
Közút	21
Mezőgazdasági létesítmény	4
Otthon jellegű létesítmény	**80**
Szálloda jellegű létesítmény	2
Tárolási létesítmény	2
Tűzeset szabad területen	**197**

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

Tűzeset szabad területen	Kategóriához tartozó érték
A helyszínek szabad terei	22
Erdő és vegetációtűz	151
Hulladék, szemét	24

Műszaki mentések esetén a káresetek fajtája:

Káresetek fajtája	Kategóriához tartozó érték
Állatbaleset	5
Egyéb	21
Elemi csapás - viharkár	**56**
Életmentés	8
Eltűnt személy keresése	1
Épületomlás, magasépület baleset	3
Fa kidőlés	**87**
Gázszivárgás	11
Halott kiemelés	3
Közúti baleset	**81**
Omlásveszély	4
Rovar (méh/darázs)	2
Sérült mentés	8
Szénmonoxid mérgezés	9
Technológiai meghibásodás	1
Veszélyes anyagok	1
Vízibaleset, jégről mentés	1

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 508/0976(4)-900(4)

Vízkárok	15

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

MSZT CERT
IQNet
ISO 9001: 508/0976(4)-9001(4)

TMMJ azonosító	Település	Cím	Esemény típusa	Helyszín típusa	Káreset fajtája	Jelzés dátuma	Elhunyt polgár	Riasztott szerek száma
130008	Nógrádmegyer	Petőfi út 40.	Tűzeset	Otthon jellegű létesítmény	-	2017 01. 20.	1	2
137182	Bér	Szirák között	Tűzeset	Tűzeset szabad területen	-	2017. 02. 26.	0	6
173800	Romhány	Széchenyi út 25.	Tűzeset	Otthon jellegű létesítmény	-	2017 07. 20.	0	5
206441	Bánk	Petőfi út 1.	Tűzeset	Szálloda jellegű létesítmény	-	2017 12. 06.	0	5
208469	Balassagyarmat	Hunyadi u. 31.	Tűzeset	Otthon jellegű létesítmény	-	2017 12. 16.	0	6
208485	Őrhalom	Kossuth L. út 14.	Tűzeset	Otthon jellegű létesítmény	-	2017 12. 16.	0	7
210737	Romhány	Rákóczi út 2.	Tűzeset	Otthon jellegű létesítmény	-	2017. 12. 31.	0	3

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
Nyilvánosztási szám:
ISO 9001: 508/0976(4)-900(4)

131888	Drégelypalánk	2. sz. főút, 71 km sz.	Tűzeset	Közút	Közúti baleset	2017 01. 31.	1	2
162812	Drégelypalánk	2. sz. főút, 70 km sz.	Tűzeset	Közút	Közúti baleset	2017 01. 31.	1	3
189601	Ipolyszög	Ipolyszög u. 5.	Tűzeset	Közút	Közúti baleset	2017. 09. 16.	0	4

Készenléti állomány részére tervezett/megtartott gyakorlatok a 2017. évben

Szervezeti egység	Gyakorlat helyszíne	Gyakorlat típusa	Gyakorlat időpontja
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Régimalom út 2. (Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája)	helyismereti gyakorlat	2017. január 10-12.
Rétság KvŐ	Érsekvadkert, Eötvös út 1. (Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Nógrádkövesd, Külterület - (Nógrádkövesd ÉMÁSZ telep)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Szécsény, Rákóczi út 73. (Café Frei kávépörkölő üzem)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Nyírjes puszta - 5. (Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium)	helyismereti gyakorlat	2017. január 31-február 02.
Rétság KvŐ	Rétság, Rákóczi Ferenc utca 6. (Meffert Hungária Kft.)	helyismereti gyakorlat	

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 908 0976(4)-900(4)

Bercel KvŐ	Bercel, Szent István tér 2. (Nidec Sole Motor Hungary Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Szécsény, Haynald Lajos utca 11. (Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. (Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, régi szülészeti tömb)	szituációs begyakorló gyakorlat	2017. február 21-23.
Rétság KvŐ	Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. (Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, régi szülészeti tömb)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Bercel KvŐ	Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. (Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, régi szülészeti tömb)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. (Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, régi szülészeti tömb)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Juszt-Bau Kft.)	helyismereti gyakorlat	2017. március 7-9.
Rétság KvŐ	Patak, Központi major - HRSZ: 038 (Derék-Pataki Zrt.)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Szirák, Petőfi utca 26. (Teleki-Degenfeld Kastélyszálló)	helyismereti gyakorlat	

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 908/0976(4)-900(4)

Szécsény KvŐ	Nógrádmegyer, Petőfi út 140. (Mikszáth Kálmán Általános Iskola)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Horváth E. út 6. (Ipoly Cipőgyár Kft. Telephely)	helyismereti gyakorlat	2017. március 21-23.
Rétság KvŐ	Rétság, Pusztaszántói út 10/1. (Tredegar Film Products Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Nógrádkövesd, Kossuth út 36. (József Attila Általános Iskola)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Szécsény, Dugonics út 1. (Magyar Posta Szécsény)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Horváth E. út 4. (An-Ró Ruha Kft.)	ellenõrzõ gyakorlat	2017. április 4-6.
Rétság KvŐ	Balassagyarmat, Horváth E. út 4. (An-Ró Ruha Kft.)	ellenõrzõ gyakorlat	
Bercel KvŐ	Balassagyarmat, Horváth E. út 4. (An-Ró Ruha Kft.)	ellenõrzõ gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Balassagyarmat, Horváth E. út 4. (An-Ró Ruha Kft.)	ellenõrzõ gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Balassagyarmat Városi Strandfürdő)	szituációs begyakorló gyakorlat	2017. április 18.,20.,22.
Rétság KvŐ	Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Balassagyarmat Városi Strandfürdő)	szituációs begyakorló gyakorlat	

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 908/0976(4)-900(4)

Bercel KvŐ	Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Balassagyarmat Városi Strandfürdő)	szituációs begyakorló gyakorlat	

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 903/0976(4)-900(4)

Szécsény KvŐ	Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Balassagyarmat Városi Strandfürdő)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Szügy, Hársfa sor 3. (Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft)	helyismereti gyakorlat	2017. április 25-27.
Rétság KvŐ	Érsekvadkert, Petőfi út 2. (Káplár Fatelep)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Acsa, Állomás út 41. (Fa-mília Kft, fatelep)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Szécsény, Ludányhalászi út 6. (Szécsényi Keverő Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Bercel, Szent István tér 13. (Rózsák Völgye Szociális Otthon)	szituációs begyakorló gyakorlat	2017. május 09-11.
Rétság KvŐ	Bercel, Szent István tér 13. (Rózsák Völgye Szociális Otthon)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Bercel KvŐ	Bercel, Szent István tér 13. (Rózsák Völgye Szociális Otthon)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Bercel, Szent István tér 13. (Rózsák Völgye Szociális Otthon)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Fáy András utca 7. (Magyar Közút Kht.)	helyismereti gyakorlat	2017. május 22-25.
Rétság KvŐ	Nagyoroszi, Felszabadulás út 112. (Knaus Tabbert Kft.)	helyismereti gyakorlat	

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 903/0976(4)-900(4)

Bercel KvŐ	Szirák, Kossuth út Újtelep (Fitopharma Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Endrefalva, Major telep - HRSZ: 088/1 (Euro-Niko Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Rákóczi út 50. (Mikszáth Kálmán Művelődési Központ)	helyismereti gyakorlat	2017. június 06-08.
Rétság KvŐ	Alsópetény, Petőfi utca 52. (Prónay-kastély)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Bér, Virágospuszta - - (Andezit Hotel)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Szécsény, Varsányi út 4. (Tommy-Invest Elektronikai Kft.)	helyismereti gyakorlat	2017. június 06-08.
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Kóvári út 22. (Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság II. számú szakaszmérnökség)	helyismereti gyakorlat	2017. június 27.- 29.
Rétság KvŐ	Romhány, Vasút út 1. (Zalakerámia Zrt.)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Bercel, Kenderváros utca 9-11. (Bercel Kastély)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Hollókő, Sport út 14. (Castellum Hotel Hollókő)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Csitár, Nógrádgárdony, Kórház utca 1. (Főnix Kastélyszanatórium és Egészséghotel Kft.)	helyismereti gyakorlat	2017. augusztus 15-7.
Rétság KvŐ	Drégelypalánk, Fő utca 178. (Zentis Hungária Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Bercel, Petőfi utca 2. (Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon)	helyismereti gyakorlat	

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 908/0976(4)-900(4)

Szécsény KvŐ	Varsány, Szécsényi út 1. (Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. (Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet)	szituációs begyakorló gyakorlat	2017. szeptember 05-07.
Rétság KvŐ	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. (Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Bercel KvŐ	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. (Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. (Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Leiningen út 3-5 (Székely S.R.O. Kft.)	helyismereti gyakorlat	2017. szeptember 26-28.
Rétság KvŐ	Szátok, Kossuth út 106-108. (Margaréta Gyermekotthon Szátok)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Nógrádkövesd, Bányaüzem - - (Colas Északkő Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Szécsény, Malom út 1. (Szécsény-Mill Plusz Bt.)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Tolmács, Arany J. utca 2. (Nógrádi Vegyipari Zrt.)	szituációs begyakorló gyakorlat	2017. október 17-19.

Rétság KvŐ	Tolmács, Arany J. utca 2. (Nógrádi Vegyipari Zrt.)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Bercel KvŐ	Tolmács, Arany J. utca 2. (Nógrádi Vegyipari Zrt.)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Tolmács, Arany J. utca 2. (Nógrádi Vegyipari Zrt.)	szituációs begyakorló gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Szügy, Gyarmati út 1. (Parat Ungarn Kft.)	helyismereti gyakorlat	2017. október 24-26.
Rétság KvŐ	Berkenye, Major - HRSZ: 059/6 (Berkenye Faluszövetkezet Hűtőház)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Nógrádkövesd, Kossuth út 48. (Comargo-Sardo Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Szécsény, Rákóczi út 90. (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola)	helyismereti gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (Madách Imre Kollégium)	ellenőrző gyakorlat	2017. november 07-09.
Rétság KvŐ	Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (Madách Imre Kollégium)	ellenőrző gyakorlat	
Bercel KvŐ	Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (Madách Imre Kollégium)	ellenőrző gyakorlat	

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 908/0976(4)-900(4)

Szécsény KvŐ	Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (Madách Imre Kollégium)	ellenőrző gyakorlat	
Balassagyarmat HTP	Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127 (Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, 11. sz. épület)	helyismereti gyakorlat	2017. november 28.- 30.
Rétság KvŐ	Rétság, Pusztaszántói út 14. (Spektíva 2000 Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Bercel KvŐ	Becske, Mező út 20. (K+K farm Kft.)	helyismereti gyakorlat	
Szécsény KvŐ	Szécsény, Rákóczi út 115. (Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum)	helyismereti gyakorlat	

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-355
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu
ISO 9001: 908/0976(4)-900(4)

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány napi továbbképzésének, valamint a tűzoltósági szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól szóló 60/2016. számú Intézkedés értelmében törekedtünk a minél gyakorlatorientáltabb képzésre, amely során az állomány gyakorlati tudásszintje bővült. Az egyéb gyakorlatok tervezésénél törekedtünk a ritkán előforduló káresetek felszámolásának, részfeladatainak gyakoroltatására többek közt:

- Műszaki mentőszer ismerete
- Mentőszolgálat eszközei
- Buszok emelése
- Pneumatikus emelőpárna alkalmazása
- Favágási gyakorlat
- Rabszállító jármű műszaki mentése
- Tűzoltókészülékek használatának gyakorlása
- Árvíz védekezési gyakorlat
- Átemelő szivattyú kezelés
- Roncsvágás
- Önmentés, mások mentése
- Légzőkészülék alkalmazása
- Parafinoltási gyakorlat
- Gáztömör védőruha
- Vízből mentés
- Kötött pályás járművek emelése, mozgatása
- Épületek megtámasztása, alátámasztása
- Pincegyakorlat, személyek felkutatása
- Erőstámasz rendszer alkalmazása

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

- Tálcatűz oltási gyakorlat

Katasztrófavédelmi Együttműködési gyakorlat keretében az Önkéntes Mentőcsoportokkal, Tűzoltó egyesületekkel közösen a 2017. évben összesen 8 gyakorlaton vettünk részt:

- Jégről mentési gyakorlat
- Magasból mentési gyakorlat
- Vízből mentési gyakorlat
- Árvíz védekezési gyakorlat

IV. Hatósági tevékenység

A Hivatásos Tűzoltóság készenléti állománya, valamint a Katasztrófavédelmi megbízottak mind a három szakterület hatósági feladatainak elvégzésében rendszeresen részt vettek. Közreműködésükkel a hatósági osztály tűzvédelmi szankcióval tudott élni a jogszabályok mulasztóival szemben.

A BM OKF és a megyei intézkedések bevezetésével kapcsolatosan a készenléti állomány részére rendszeresen, valamint folyamatosan képzéseket vezettünk be, továbbá a napi feladatok során azok gyakorlati alkalmazását is folyamatosan végrehajtottuk. Az iratminták változásait folyamatosan figyelemmel kísértük, az elvárásoknak megfelelően a Kirendeltséghez igazítottuk. Az állományt az aktuális jegyzőkönyvek kitöltésével kapcsolatos tudnivalókról rendszeresen, negyedévente tájékoztattuk a változásokra felhívtuk a figyelmüket.

Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány az alábbi hatósági feladatok elvégzésében működött közre:

Készenléti állomány:

- káresetek során minden esetben elvégezték a jegyzőkönyvek felvételét:

- tűzeseti adatgyűjtő lap kitöltése,

- kéménytűz,

- szénmonoxid szivárgás/mérgezés,

- szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyvezés,

- ügyfél/tanú meghallgatás

- egyéb jegyzőkönyvezés.

- helyismereti, szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtása során az alábbi hatósági feladatokat végeztek:

- tűzoltó vízforrások ellenőrzése,

- létesítmények tűzvédelmi használati szabályainak ellenőrzése

(tűzoltó készülékek, menekülési útvonalak, tűzoltást elősegítő berendezések ellenőrzése)

Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak:

Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a saját járásuk területén rendszeresen, folyamatosan végrehajtották a különböző hatósági feladatokkal kapcsolatos ügyintézéseket, eljárásokat a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály vezetőjének iránymutatásával. Rendszeresen részt vettek az illetékességi területükön tartandó hatósági ellenőrzéseken, szemlék lefolytatásában, valamint az ezekből eredő közigazgatási hatósági ügyek intézésében (hatósági felhívások, kötelezések, bírságolás, hatósági bizonyítványok). A készenléti állomány részére irányításommal rendszeres továbbképzést tartottak a hatósági szakterület sajátosságaival kapcsolatosan (hatósági ügyintézés menete, jegyzőkönyvek megfelelő kitöltése, OTSZ használati szabályok) az év folyamán.

A Katasztrófavédelmi megbízottak az évben végrehajtották a BM OKF GEK Kéményseprő-ipari Szervtől, az elmaradt sormunkákról érkezett értesítések alapján, az ingatlan tulajdonosok ellenőrzését, amely során iratbemutatásra és nyilatkozattételre hívták fel az ingatlan tulajdonosokat. Az év során folyamatosan ellenőrizték az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hibakóddal rendelkező égéstermék-elvezetők használatát helyszíni ellenőrzések keretében.

Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a hatósági ellenőrzéseken kívül részt vettek szakhatósági ügyek intézésében (ÉTDR, építés, használatbavétel, üzletműködés, tűzjelző létesítés és használatbavétel), piacfelügyeleti ellenőrzéseken. Rendszeresen részt vettek a készenléti állomány helyismereti foglalkozásain, ahol a létesítmények általános használati szabályait ellenőrizték.

Egyéb feladatok:

- Kéménytűzzel kapcsolatos jegyzőkönyvfelvétel 27 esetben történt, amelyek a jogszabályi rendelkezések miatt a további használattól el lettek tiltva. A BM OKF GEK Kéményseprő-ipari Szerv által végrehajtott felülvizsgálatokat követően 25 esetben végeztünk kéményhasználattal kapcsolatos utóellenőrzést, minden esetben 60 napon belül. 5 esetben került sor tűzvédelmi bírság kiszabásra.
- Szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos káreset 9 esetben történt, ahol a jegyzőkönyvek felvétele megtörtént.

- Gázvezeték sérülés 2 esetben történt, a Kirendeltség közveszély okozás alapos gyanúja miatt a rendőrségi feljelentést megtette.
- Helyismereti gyakorlatok keretében elvégzett tűzoltó vízforrások ellenőrzésére 48 esetben került sor, amelyből 11 esetben indult eljárás. A hatósági követelésekre a létesítmények maradéktalanul eleget tettek.
- Téves automatikus tűzjelzés 66 esetben történt, amelyből egy esetben sem valósult meg a gondatlanságból származó téves tűzátjelzés. A téves tűzátjelzést követően a rendkívüli felülvizsgálatot minden esetben elvégezték, amely során tűzvédelmi bírság kiszabására nem került sor.
- Utólagosan bejelentett tűz 3 esetben történt, amelyek mindegyikénél tűzeseti szemle lett lefolytatva, valamint Tűzeseti Hatósági Bizonyítvány lett kiállítva.
- Kéménysepréssel kapcsolatban 503 db végzés került kiadásra, amelyek mindegyikét a Katasztrófavédelmi Megbízottak készítették.

A fentebb felsorolt ellenőrzések mindegyikét a KAP-Online rendszeren belül működő HADAR-ban rögzítettük.

V. Polgári Védelem szakterület

A polgári védelmi szakterületen végrehajtott ellenőrzések során a Katasztrófavédelmi megbízottak a balassagyarmati, rétsági, szécsényi járások területen összesen 134 db ellenőrzés került végrehajtásra a befogadóhelyek, vízelvezetők, kis vízfolyások, veszélyes fák, fasorok, veszélyelhárítási tervek, közúti kockázati helyszínek, valamint víztározók vonatkozásában.

A járások területén található lakossági riasztóeszközök ellenőrzés keretében összesen 105 db ellenőrzést hajtottunk végre a 68 településen.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintett vezetőket.

2017. évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott feladatot a megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről gondoskodtunk.

Részt vettünk megyei és országos szintű törzsvezetési gyakorlatokban.

A 2017. évben két alkalommal a 3 járás területén található közbiztonsági referensek továbbképzése, felkészítése a Katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával megtörtént.

2017. évben riasztási gyakorlat került végrehajtásra a Kirendeltséghez tartozó járásokban.

A Katasztrófavédelmi megbízottak részvételével a 2017. évben az alábbi polgári védelmi felkészítések, gyakorlatok lettek végrehajtva:

- települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése 14 településen: Bercel, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Herencsény, Iliny, Magyarnándor, Nógrád, Nógrádmegyer, Őrhalom, Szalmatercs, Szécsényfelfalu, Szendehely, Varsány
- riasztási gyakorlatok: Szécsény, Balassagyarmat, Rétság járások területén a települési köteles PV szervezetek részére, valamint a Járási Mentőcsoportok részére
- árvízi védekezési gyakorlat, amelyre az Ipoly- Völgyi Különleges Mentőcsoport tagjai lettek riasztva
- jégről mentés végrehajtására az Ipoly-Völgyi Különleges Mentőcsoport bevonásával Szécsényben
- Norvég projekt keretein belül Rétság Polgármesteri Hivatalában tartottunk egy együttműködési tréninget a HVB és a hivatali dolgozók részére
- Nógrád Települési Önkéntes Mentőcsoport rendszerbeállító és nemzeti minősítő gyakorlatának előkészítése és lebonyolítása
- Az Ipoly-völgyi KM vízből mentési gyakorlatának előkészítése és lebonyolítása,
- 36-órás Convex-3 Nemzetközi Nukleáris balesetelhárítási gyakorlat.
- Balassagyarmathoz tartozó Nyírjes tavon vízből mentési gyakorlatot hajtott végre az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület a balassagyarmati hivatásos egységekkel együttműködve

Évközi feladatként a járások területén részt vettünk vízügyi ellenőrzések lefolytatásban, rendszeresen ellenőriztük a víztározókat, védműveket, az ezzel kapcsolatos adatbázisunkat rendszeresen frissítettük.

Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek szemléjén.

Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek közös ellenőrzését illetően, majd közös supervisori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott létesítményekben.

A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, majd jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről.

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

MSZT CERT IQNet
ISO 9001: 508/0976(4)-9001(4)

Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat és tájékoztatókat minden korosztály részére.

2017. évben is részt vettünk iskolások felkészítésében a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen minden évben sikereket érnek el a járásban található iskoláink.

A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a szervet életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltójárművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. A meghatározott óraszámok teljesítésére lehetőséget biztosítottunk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon, valamint a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön is (Bercel, Rétság, Szécsény).

HVB

A Helyi Védelmi Bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását a NMKI Igazgatója által 2015-ben kijelölt személyek látják el (Balassagyarmat – Okolenszki Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető; Rétság – Vincze Sándor tű. alezredes, őrsparancsnok; Szécsény – Mohács Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok). 2017. évben április és október hónapokban került sor a Nógrád Megyei Járás Helyi Védelmi Bizottságok üléseire, amelyeken rendszeres előterjesztők voltunk. A HVB üléseken felmerült esetleges kérdések esetén szóban, írásban tájékoztattuk a résztvevőket.

A HVB feladatait a Megyei Védelmi Bizottság szakmai irányításával végzi. A HVB elnöke részt vett az MVB ülésein. A HVB ülések napirendi pontjai az MVB iránymutatása alapján kerültek

meghatározásra, a meghívókat, előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket megküldtük az MVB titkársága részére határidőre. Az MVB határozataiban foglalt feladatokat végrehajtottuk, szükség esetén továbbítottuk az illetékességi területünkön lévő önkormányzatok részére.

VI. Iparbiztonsági szakterület

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó Őrsparancsnok, Katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen részt vettek ADR közúti, telephelyi ellenőrzéseken, valamint RID ellenőrzésen. 2017. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője által tervezett ellenőrzéseken kívül rendszeresen részt vettek ADR Disaster akciókban.

Az ADR közúti ellenőrzések túlnyomó többsége a 2. sz. főúton zajlik.

2017. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén (jellemzően a 2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 42 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 489 megállított járműből összesen 73 szállított veszélyes árut. Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 58 db tartányos, 15 db küldeménydarabos, szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét. Az ellenőrzések során 4 esetben tárt fel szabálytalanságot a hatóság. ADR telephelyi ellenőrzés összesen 12 esetben lett végrehajtva, amely során öt telephelyen került hiányosság megállapításra.

2017. évben összesen 12 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra a Budapest Ferencváros rendező-pályaudvaron, melyek alkalmával 12 vasúti szerelvény 175 db vasúti kocsija, abból 144 db, a RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi ellenőrzése történt meg. A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről 13 vasúti kocsi esetében történt hiányosság feltárásra.

Iparbiztonsági szakterület által 2017. évben összesen 2 gyakorlat került végrehajtásra, amelyeken a Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány is részt vett:

- Szlovák-Magyar gázvezeték, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen– Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat,

A Kirendeltség illetékességi területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek Súlyos Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra évente sor kerül.

A területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar gázvezeték, melynek felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén közúton szállított veszélyes anyagok előfordulása UN szám alapján.

Leggyakoribb szállított veszélyes anyag közúton:

Veszélyes áru megnevezése	Szállítások száma
UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag m.n.n.	25
UN1202 Gázolaj	8
UN1203 Benzin	6
UN1038 Etilén, mélyhűtött, cseppfolyósított	6
UN1830 Kénsav	5

Összes szállított veszélyes anyag közúton:

UN szám helyes szállítási megnevezés	szállítás darabszáma	osztály	tömeg (kg)
UN 1202 GÁZOLAJ	8	3	19681
UN 1203 BENZIN	6	3	58598
UN 1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N.	4	2	49802
UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N.	1	9	21400
UN 1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT	3	8	50560
UN 1038 ETILÉN, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT	6	2	17120
UN 1307 XILOLOK	1	3	24041
UN 1170 ETANOL OLDAT	1	3	9138
UN 3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.	25	9	254760
UN 2290 IZOFORON-DIIZOCIANÁT	1	6.1	4022
UN 1006 ARGON, SŰRÍTETT	1	2	2468
UN 1120 BUTANOLOK	1	3	23000
UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N	2	9	11028
UN 1823 SZILÁRD NÁTRIUM-HIDROXID	1	8	22000
UN 1791 HIPOKLORIT OLDAT	2	8	44280
UN 1956 SŰRÍTETT GÁZ, M.N.N.	1	2	432

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

ISO 9001: 508/0976(4)-900(4)

UN 1072 OXIGÉN, SŰRÍTETT	1	2	161
UN 1951 ARGON, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT	1	2	11357
UN 1001 ACETILÉN, OLDOTT	1	2	84
UN 1830 KÉNSAV	5	8	26840
UN 1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV)	3	8	72260
UN 0335 TŰZIJÁTÉK TESTEK	1	1	12
UN 0336 TŰZIJÁTÉK TESTEK	1	1	5
UN 1402 KALCIUM KARBID	1	4.3	22932
UN 2211 HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK	1	9	23839
UN1993 GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG M.N.N	2	3	5092
UN2735 FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK M.N.N.	1	8	22
UN1013 SZÉN-DIOXID	2	2	1645

VII. Együttműködés más szervekkel

A Parancsnokságom működési területén működő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel a hatályban lévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatát folyamatosan végezzük, továbbá a belső szabályzókban meghatározott időközönként ellenőrizzük a riaszthatóságot, a pályázatok útján elnyert technikai felszerelések meglétét. A 2017. év tavaszán egy úgy Egyesülettel (Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület) írtunk alá Együttműködési Megállapodást, így ezzel már 16 II.-es kategóriába sorolt „beavatkozást támogató-közreműködő” ÖTE tartozik felügyeletem alá.

Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület
Nógrádi Önkéntese Tűzoltó Egyesület
Őrhalom és Térsége Polgárőrség
Nézsa Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület
Ősagárd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület
Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Hollókői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Érsekvadkert Község Tűzoltó Egyesület
Belső-Cserhát Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület

Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Csővári Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete
Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület

Az önkéntes egyesületek társadalmi életében a HTP 2017-ben is igyekezett tevékenyen részt venni, több alkalommal is segítséget nyújtott a regionális önkéntes tűzoltó versenyek megrendezéséhez, lebonyolításához, s nyújt a közeljövőben is.

A HTP parancsnokának célja, hogy az egyesületek szakmai működését elősegítse, a felügyelet, tájékoztatás és tanácsadás eszközeivel. Az egyesületek működését érintő jogszabályokról, intézkedésekről, pályázati lehetőségekről folyamatos és rendszeres tájékoztatást ad, a területükön rendezett gyakorlatokra meghívja, bevonja őket. Értékeli az egyesület éves tevékenységét. Pályázati igényeiket szakmai véleményekkel továbbítja a Kirendeltség felé.

Az egyesületek rendszeresen együttműködnek a hivatásos állománnyal annak gyakorlatain, legyenek azok az ÖTÉ-k vállalt területein tartott helyismereti foglalkozások, begyakorló, vagy ellenőrző gyakorlatok. A tűzoltás vezető utasításai alapján forgalom-irányítási, segéd-, illetve háttérfeladatokat végeznek, ezzel segítve a beavatkozást.

2017. évben az ÖTÉ-k **156** káreset felszámolásban nyújtottak segítséget, illetve avatkoztak be.

A Hivatásos Tűzoltóság működési területén a található társszervekkel, iskolákkal, létesítményekkel jó kapcsolatot ápolunk, gyakorlatokra, rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk Őket.

VIII. Gazdálkodás

A parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a 2017. évben is csak gazdálkodást segítő feladatokat látott el. Ezek elsősorban a szerállomány technikai műszaki kezelésével együtt járó feladatokból, valamint egyéb kiegészítő tevékenységekből állnak. Ezeket, valamint a munkabiztonsággal, tűzvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket a Műszaki-biztonsági Tiszt koordinálja a HTP-n. Önálló gazdálkodás megléte nélkül is a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével az általunk kitűzött gazdálkodási célok megvalósulnak, köszönhetően a kitűnő gazdálkodásnak.

Gépjármű állomány tekintetében

A készenléti gépjárművek tekintetében általánosan elmondható, hogy a műszaki vizsgáztatás és az éves szerviz minden gépjárművön rendre megtörtént. A műszaki vizsgáztatás alkalmával minden esetben az éves szerviz is végre lett hajtva, mely a megfelelő módon dokumentálva lett. A gépjárműfecskendők és különleges szerek tekintetében mind a tűzoltó technika mind az érintésvédelem felülvizsgálat rendben megtörtént. A műszaki vizsgáztatást és a biztonságtechnikai felülvizsgálatot a BM Heros, valamint a szerződött partnerei végezték el. A felülvizsgálat idejére a gépjárművek pótlását a Nógrád MKI tartalék gépjárműveivel helyettesítettük.

40/2012 OKF főig. Intézkedés követelményeinek eleget téve megtörtént a gépjárművek ¼ éves szervízelése. A feltárt hiányosságok a műszaki osztállyal egyeztetve lettek, a szükséges intézkedések, javítások megtörténtek.

Több esetben a személyi állomány megjavította az eseti hibákat, melyek a műszaki osztállyal egyeztetve lettek.

Gépjármű átcsoportosítások

2017. július hónapban a Berceli Katasztrófavédelmi Őrsön készenlétbe lett állítva az NRZ-374 frsz-ú Rába R16 típusú gépjármű fecskendő. A gépjármű teljes málhafelszereléssel lett átadva. A korábban használt GLA-719 frsz-ú gépjárműfecskendő Nógrád MKI-ra lett áthelyezve.

Időszakos biztonság technikai felülvizsgálatok

A biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatóság műszaki osztálya koordinálja, kíséri figyelemmel. Az NMKI igazgatója által kiadott 21/2013. számú intézkedésében foglalt előírás szerint a műszaki biztonsági tiszt, nyilvántartást vezet az alkalmazott eszközök érvényes felülvizsgálatáról. Azon eszközök listáját, amelyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző hónap 15-ig, jelentést tesznek, melyet felterjesztenek a Nógrád MKI műszaki osztályára. Alkalmazásra kizárólag érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. Ennek ellenőrzését jellemzően a műszaki osztály mellett, a munkavédelmi felügyelő, valamint a műszaki biztonsági tisztek is végzik.

Időszakos egészségügyi vizsgálat

A teljes személyi állomány részt vett az időszakos orvosi és az érintettek a pszichológiai vizsgálaton. A vizsgálatokon megjelent állomány 100%-a megfelelt. Az állomány a fizikai felmérés követelményeit rendre teljesítette.

Oktatások

A gépjármű vezető állománynak a menetlevél vezetésének az oktatása rendben megtörtént, az oktatási naplóban és azon kívül, dokumentálva lett.

Az éves rendszerességgel megtartott KRESZ oktatást, a Balassagyarmati HTP műszaki biztonsági tisztje az érintett állomány számára megtartotta, mely során ismertetve lettek az aktuális KRESZ módosítások, megkülönböztető jelzés használatának szabályai, a BM OKF 40/2012. számú Intézkedés, valamint a Nógrád MKI gépjármű szabályzata, továbbá a téli időjárás veszélyei, hólánc használata, felszerelésének ismertetése.

Beruházások

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon kialakításra került a légző palacktöltő kompresszoros helyiség. A beüzemelt Drager DE 300AE típusú palacktöltő kompresszor, kielégíti Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön tűzoltói beavatkozásai során keletkezett üres légző palackok újratöltését.

A palacktöltő kompresszorral kizárólag kompozit palackok tölthetők a rendszerben lévő acél palackok továbbra is a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóságon kerülnek feltöltésre.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön a 2017.év végén beszerzésre került egy-egy HONDA típusú áramfejlesztő, amelyek a laktanyák folyamatos áramellátását szolgálják. Ezzel egy időben a megfelelő elektromos hálózat is kiépítésre került.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épületeiben végrehajtásra került felújítások és javítások nagyban hozzájárultak az állomány egészségesebb és biztonságosabb munkavégzés feltételeinek kialakításához.

A 2017. évben meghirdetett közmunka program keretén belül megvalósításra kerül, került

Balassagyarmat HTP: - műhely
- biciklitároló
- irodák burkolása

Bercel KvŐ: - előtető

Rétság KvŐ: - betonozás

- hálókörlet külső falának szigetelése

Ruházat

A 2017. évben két alkalommal került sor ruházati szemlére.

Az első ruházati szemlén feltárt hiányosságot az érintett állomány pótolta, jelenleg mindenki rendelkezik a részére előírt ruházattal.

A 2017. évi utánpótlási illetmény kiutalásra kerülő részével az állomány rendre elszámolt, a ruhaszámla összesítő ívek és számlák átadásra kerültek a Nógrád MKI műszaki osztályára.

Az egyéni védőeszközökkel történő ellátás a BM OKF 84/2011. számú Főigazgatói Intézkedésben rögzítettek szerint történik. Az egyéni védőeszközök cseréje és pótlása az elhasználódás tekintetében folyamatosan történik a kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok és őrsök vonatkozásában az igazgatóság műszaki osztályának koordinálásával.

IX. Ellenőrzés

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség éves ellenőrzéseit a 2017. évi I. és II. félévi Vezetői Munkatervben tervezettek alapján hajtotta végre. A KvK ellenőrzései alkalmával, jelentős hiányosságokat nem tárt fel a tárgyi időszakban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltósággal szemben. Az eseti feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, aminek betartását a KvK tűzoltósági felügyelője folyamatosan ellenőrzi.

2017. évben a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó ellenőrzés keretében ellenőrizte a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szakmai megfelelőségét. A feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, továbbá a hiányosságokat kijavítottuk.

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2017-ban két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok részére, amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő értékelést kapott.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokaként tervezett ellenőrzéseimet az éves gyakorlattervnek megfelelően, a gyakorlatok helyszínére és időpontjára koncentrálom. A helyismereti foglalkozásokat a lehetőségekhez mérten a Tűzoltóság és Katasztrófavédelmi Őrsök által végrehajtott napon a helyszínen ellenőrzöm, ahol témavizsgálat keretében egyúttal ellenőrzöm a létesítmény tűzoltói beavatkozás szempontjából releváns körülményeit, a vonatkozó szabályok betartását is. Az esetlegesen feltárt hiányosságokról jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést készítünk, amit továbbjelentünk a Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) felé átadok az eljárás lefolytatása céljával.

Ugyanígy hatósági ellenőrzés alá vonom a létesítmény tűzoltó vízforrásait. A hiányosságokról jegyzőkönyv készül, amelyet a Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) felé átadok az eljárás lefolytatása céljával. Mivel a helyismereti foglalkozások őrsönként azonos időpontban, de eltérő helyszíneken kerülnek megszervezésre, ugyanilyen ellenőrző tevékenységet határoztam meg az Őrsparancsnok Urak részére is.

A begyakorló gyakorlatok, valamint az ellenőrző gyakorlatokon lehetőség szerint mind a három napján részt veszek magam is az őrsparancsnokokkal együtt. Tapasztalataimat az ellenőrzési naplóban összegzem.

A gyakorlatokon kívüli, és terven felüli ellenőrzéseimet a Munkafolyamatba épített módon, a laktanyán belüli tevékenység, jórészt a foglalkozások, oktatásokra irányítom. Ezek megállapításait az oktatási naplóban írom le.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2016. éves Minősítését elkészítettem és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket elvégeztük.

X. Egyéb

A teljes személyi állomány részére megtartottuk az E-HR oktatást, valamint végrehajtottuk a vizsgáztatást. (Elektronikus személyügyi intézkedések kezelése)

A 2017. évben két alkalommal vettem részt a BM OKF által megtartott Tűzoltóparancsnokok Tanácsán. A kapott információkat a megfelelő fórumokon továbbítottam az érintett állomány felé.

Együttműködés keretében rendszeresen képzéseket tartottunk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található Önkéntes Tűzoltó Egyesületi tagoknak, valamint a társszervek, létesítmények munkavállalóinak (BV, MAHLE veszélyhelyzeti beavatkozó csoport, ÖTE)

2017. évben immár 3. alkalommal rendeztük meg a Nógrád Megye Tűzoltók Erőpróbáját Balassagyarmaton a felújított főtéren. A rendezvényt az évek során egyre nagyobb érdeklődés és magas színvonalon övezi.

Igazgató Úr, kérem jelentésem elfogadását.

Balassagyarmat, 2018. január 22.

Mohács Gábor tű. őrnagy

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

tűzoltóparancsnok
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu

MSZT CERT IQNet
ISO 9001: 508/0976(4)-9001(4)