



PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hirdetmény

A Pest Megyei Kormányhivatal a következő hirdetményt teszi közzé:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásból az Utiber Kft. (1115 Budapest, Csoka utca 7-13.) által benyújtott kérelemre, az M2 gyorsforgalmi út Vac - orszaghatar közötti szakasz vonatkozásában PE/KTF/444-10/2018. számon kiadott környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) előtt PE/KTF/3735/2022. számon közigazgatási hatósági eljárás indult.

Eljáró hatóság megnevezése, elérhetősége:

Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.
Levelcim: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon: 06-1-224-9103, Telefax: 06-1-224-9163,
e-mail: jho@pest.gov.hu

Ügyiratszám: PE/KTF/3735/2022.

Az ügy tárgya:

Az M2 gyorsforgalmi út Vac - orszaghatar közötti szakasz vonatkozásában PE/KTF/444-10/2018. számon kiadott környezetvédelmi engedély (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása

Kerelmező: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Ügyintézési határidő: 60 nap.

A kérelem beérkezésének időpontja: 2022. július 7.

Az eljárás megindulásának és az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2022. július 8.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 50. § (5) bekezdésében felsorolt időtartamok.

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

Az M2 gyorsforgalmi út Vac – orszaghatar közötti szakaszra kiadott Engedély a Vac és Retság (47+000 - 65+041,4 km sz.) közötti nyomvonal szakaszra és az azt közvetlenül követő Retság és orszaghatar (0+000 - 23+363 km sz.) közötti nyomvonal szakaszra vonatkozik.

Jelen eljárás tárgya a Vac és Retság (47+000 - 65+041,4 km sz.) közötti nyomvonal szakasz módosítása.

Az Engedélytől való tervezett eltérések az alábbiak:

- a Retsag elkerülő (55+500 – 65+494,80 km sz. között) szakaszon a nyomvonal vonalvezetése megváltozott, így a csomópontok, mutargyak, stb szelvényezése is megváltozott
- a keresztmetszeti kialakítás változott (a koronaszélesség 24,60 m helyett 20 m)
- az érintett szakaszon a csomópontok kialakítása megváltozott
- a völgyhidak hossza és darabszáma megváltozott,
- a becsült forgalmi adatok frissítésre kerültek,
- a nyomvonal által érintett helyrajzi számok is pontosodtak

A nyomvonal által érintett települések: Vac, Szendehely, Berkenye, Notincs, Nograd, Retsag, Bank, Borsosbereny, Tereske, Pusztaberki, Horpacs, Nagyoroszi, Patak, Drégelypalánk, Hont

A módosítás által érintett települések: Berkenye, Notincs, Tolmács, Nograd, Retsag és Bank

Hatásterületek:

Levegőtisztaság-védelem:

A hatásterületek meghatározásakor a *levegő védelméről* szóló 30612010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pont a) b) c) pontjait használta a környezeti hatásvizsgálat.

Az építési fázis hatásterülete 1044 méterben állapítható meg szálló por (PM₁₀) komponenst figyelembe véve a legterhelőbb munkafázis során (utépítés - földmunka). Legközelebbi lakott terület –500 méter távolságban található a nyomvonaltól; a becsült számítások alapján ebben a pontban az egészségügyi határértéket meghaladó terhelés nem várható. A tervezett muszaki intézkedésekkel (locsolás, fedés, organizáció stb.) a levegőterhelés jelentős mértékben csökkenthető. A 2. sz. fűtő megjelölt építéshez kapcsolódó szállítási forgalom (kb. 80-150 tehergépjárműnap) a fűtő emisszióját jelentős mértékben nem növeli meg.

A távlati terhelés közvetlen hatásának vizsgálata a legforgalmasabb szakaszon (M2 gyorsforgalmi út Notincs – Retsag között) történt, az NO_x mint mérhető komponens hatásterülete 4,5 méterben állapítható meg; a vonatkozó határérték pedig már az útpálya területén belül teljesül. A közvetett hatásterület vizsgálatánál megállapításra került, hogy a beruházás következtében két szakaszon várható forgalmi növekmény: a 2115. j. út kb. 200 méteres szakasza a tervezett M2 – 2 sz. fűtő között, ahol lakott terület nincs a közelben; illetve a 2116. j. úton Romhány és Bank között, ahol a növekmény várhatóan csekély mértékű lesz, így nem befolyásolja érdemben a kibocsátási értékeket.

A korábbi hatástanulmányban bemutatott állapothoz képest a nyomvonal Notincs és Bank környezetében minimalisan messzebb kerül a településektől. Retsag – Pusztaszántó településrészénél a jelenleg tervezett nyomvonal a település beépítésre szánt területétől kb. 370 méterre halad el (a korábbi nyomvonal az épületekhez közelebb haladt el), így a lakott területek környezetében a korábbiakban tervezett állapothoz képest kedvezőbb hatás várható.

Zaj- és rezgésvédelem:

Az építési tevékenység zajvédelmi hatásterülete földmunka (nagyobb volumenu: utépítés) esetén lakóterületek irányába: 242 m, üdülőterület irányába: 410 m; földmunka (kisebb volumenu: közművek kiváltása) esetén lakóterületek irányába: 192 m, üdülőterület irányába: 327 m; közművek fektetése, oszlopok állítása esetén lakóterületek irányába: 237 m, üdülőterület irányába: 402 m; aszfaltozás esetén lakóterületek irányába: 261 m, üdülőterület irányába: 441 m;. A legközelebbi lakóterület 500 méterre (Pusztaszántó), a legközelebbi üdülőterület 550 méterre (Bank) található az építési területtől, az építési munkák zajvédelmi hatásterületen belül nem található zajtől védendő épület.

A közvetlen zajvédelmi hatásterületet az IMMI zajterkepező szoftverből exportált isophon görbéből állították elő. A zajvédelmi hatásterület az atnezeti helyszínrajzon került ábrázolásra. Az atnezeti helyszínrajz alapján a zajvédelmi hatásterületen belül zajtől védendő épületek találhatóak, a vonatkozó zajterhelési határértékek a dokumentáció számításai alapján nagy biztonsággal teljesülnek.

A közvetett zajvédelmi hatásterület meghatározásakor a teljes terseg forgalmi viszonyai megvizsgálásra

kerultek. Minden utszakason kiszamitasra kerultek a tavlati, beruhazas megvalosulasa melletti, illetve a tavlati, beruhazas megvalosulasa nélküli állapotok zajterhelesei (7,5 meteres tavolsagban az egyenerteku A-hangnyomasszintek ejjel). A dokumentacio vizsgalatai alapjan megallapithato, hogy az M2 gyorsforgalmi ut tervezett szakaszanak modositás szerinti megepülese eseten szinte minden vizsgalt utszakasz mellett változatlan, vagy csökken a zajterheles. A 2 sz. fút mentén nagymertekben, több mint 10 dB-lel csökken a zajterheles. Novekmény a 2115 j. út rovid (M2 gyorsforgalmi út - 2 sz. fút között) szakaszán várható, azonban zajtól védendo letesitmeny ezen szakasz közeleben nincs. További kismértékű (0,5 dB) novekmény várható a 2116 j. úton Romhány-Bank közötti szakaszán. A dokumentacio vizsgalatai alapjan a lakoteruleték mentén a tervezett modositás hatására kedvezobb lesz a zajterheles, vedelmi intézkedés nem szükséges.

Természetvedelem:

Közvetlen hatdsteriilet: A letesitmeny által közvetlenül igénybevetelre kerulo, az epitesi munkalatokkal közvetlenül érintett terület, ami az utpalya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolodo tereprendezes, továbbá a vízelvezeto arkok területe. Élővilágvedelmi szempontból közvetlen hatasterületként a kisajátítási terület került meghatározásra.

Közvetett hatásterület: Az elovilagra gyakorolt zavaró hatások a különböző elohelyek és fajok erzekenysege szerint elteró. A gerinctelen fajok, valamint hüllők és keteltuek tekintetében a nyomvonal melletti 100-100 m széles sáv került részletesen vizsgalatra, a szomszedos élőhelyek (növénytársulasok) és gerinces fajok esetében a zavarásból adódó hatások a leendo út két oldalán mintegy 150-150 m széles sávban jelentkezhetnek. A nyomvonal modositott szakasza nem érint országos jelentosegu védett természeti területet és „ex lege” védett természeti területet. A helyi jelentosegu védett természeti teruletök közül a Notinicsi-víztorozó Természetvedelmi Terület az 57+875 - 58+110 km szelvények tersegében a nyomvonal közeleben, attól kb. 100 m-re található. Natura 2000 jóvahagyott kiemelt jelentosegu természetgeorzési terület nem érintett a nyomvonal módosuló szakaszával, a legközelebbi Natura 2000 terület a szakasz deli végpontjától több mint 1 km tavolsagra található (HUDI20008 Borzsony). Natura 2000 különleges madárvedelmi teruletök meg nagyobb tavolsagban találhatók, a legközelebbi a HUDI10002 Borzsony és Visegrádi-hegység, a modosulo nyomvonalszakasz deli szakaszától mintegy 5 km-re van.

Tajvedelem:

Közvetlen hatdsterület: A letesitmeny által közvetlenül igénybevetelre kerulo, az epitesi munkalatokkal közvetlenül érintett terület, ami az utpalya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolodo tereprendezes, továbbá a vízelvezeto arkok területe. Tajvedelmi szempontból közvetlen hatasterületként a kisajátítási terület került meghatározásra.

Közvetett hatasteriilet: a zoldfelületi rendszer és okologiai halozat elemeinek atvagasa miatt, a természeti rendszerekre gyakorolt hatások területe, tajszerkezetre és tajhasznalatra gyakorolt hatások területe. Az utpalya burkolt felületének kialakítása, valamint a földmüvek elteró, extrém élőhelyi adottsagu növényborítása miatt csökken a biologiailag aktív felület, amelynek aránya, valamint megoszlása – a meglevó, igénybevetelre kerulo zoldfelületek szerint – az egyes nyomvonalszakaszokon eltérő mértékű. Tajszerkezeti és tajhasznalati szempontból azon területrészek tartoznak a hatasterületbe, amelyeknél a területhasznalati lehetosegek modositása, korlatozása, zavarása következik be.

Tajkepi hatasterület az a tajrésztlet, ahonnan a letesitmeny látható, illetve ahol az út megepítése tajkepi változást okoz.

A korábban tervezett és a modositott nyomvonal-változatok között érdemi különbség nem tehető sem a terület igénybevétele, sem a tajjelleg változás és a tajkepben bekövetkező változások szempontjából.

Nemzetközi eljárás:

A környezeti hatásvizsgalati és az egyseges környezethasznalati engedelyezési eljárásról szóló 3141/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **314/2005. Korm. rendelet**) 12-15. §-ok szerinti eljárás nincs folyamatban.

Az elektronikus úton kózzetett kerelem és mellékletek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek>

(A környezetvédelmi hírdetmenyek menupont a Kormányhivatal honlapján a hasznos linkek között érhető el.)

Tájékoztató, észrevételek, kérdések:

Az ügyfél jogosult az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tenni, valamint az Ákr. 33-34. §-aiban foglaltak szerint iratbetekintési jogával élni.

Az érintett települések jegyzői biztosítják a betekintés lehetőségét a kerelem és mellékletei elektronikus példányába. A betekintés módjáról az érintett települési önkormányzat jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A 314/2005. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján **érintett nyilvánosság** az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a tárgyi eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihathat, vagy amely a tárgyi eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt, ideértve a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi szervezetet is.

Az Ákr. 10. §-a alapján **ügyfél** az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdeket az ügy közvetlenül érinti.

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Mind ezek alapján az eljárás során ügyféli jogállás megállapítására az erre irányuló kerelem alapján van lehetőség. A kerelemben meg kell jelölni, és igazolni kell, hogy a kerelmező mely jogát vagy jogos érdeket érinti közvetlenül az ügy. Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat.

Az eljárásra vonatkozó észrevételt a jelen hírdetmény közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az eljáró hatóság döntési lehetőségei:

A környezetvédelmi hatóság a Kvt. 71. § (1) bekezdése alapján az ügyben **rendelkezésre álló összes adat** alapján dönt. és határozattal kiadja a tevékenység megkezdéséhez **szükséges környezetvédelmi engedélyt**, vagy a kerelmet elutasítja.

Budapest, 2022. augusztus 4.

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:


dr. Szentmiklóssy Zoltán
osztályvezető