

# Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2010 (VII.9.)

## Önkormányzati RENDELET

### a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény *(a továbbiakban: Étv.)* 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági és Szécsényi Kistérségi Intézete, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi Iroda, a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság, a Nógrád Megyei Földhivatal, a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, a Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Miskolci Bányakapitányság, a Nemzeti Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSz.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§** A HÉSz. 1.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletet a következő mellékletekkel és függelékkel együtt kell alkalmazni:

a) Mellékletek:

1/a. melléklet: H – 3 M2 Módosított Külterületi szabályozási terv M= 1:10 000

2/a. melléklet: H – 4 M2 Módosított Belterületi szabályozási terv M = 1: 2 000

b) Függelék:

1. függelék: Régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű területek (Kubinyi Ferenc Múzeum régészeti hatástanulmánya alapján)”

**2.§** A HÉSz. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kis- és nagytestű állatok tartására vonatkozó előírásokat (tartható állatok darabszáma, védőtávolság) az állattartásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.”

**3.§** A HÉSz a 10.§-t követően a következő alcímmel és 10/A.§-szal egészül ki:

„Ipari gazdasági terület  
(Gip1 jelű)

10/A.§ (1) A jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a különösen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzésveszély), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az építmények elhelyezésére építési telket kell kialakítani. A telkek méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni:

Az építési telek					
beépítési módja	övezeti jele	legkisebb telekterülete	legnagyobb beépítettség (%)	legnagyobb építménymagassága (m)	legkisebb zöldfelülete (%)
Szabadon álló	Gip1	K	30	K*	40

K\*=kialakult állapot, új építmény esetében maximum 10 méter.

A legkisebb zöldfelület mértéke az OTÉK 25.§ előírásai szerint számítandó.

- (3) A terület beépítésének feltétele a részleges közművesítettség, továbbá a kommunális és ipari szennyvizek zárt, szivárgásmentes tárolása.
- (4) A szükséges gépkocsi parkolót telken belül kell kialakítani.
- (5) Az ipari gazdasági területen (Gip1) az építmények elhelyezésére építési helyet kell meghatározni, ahol az alábbi előkert minimum értékeket kell betartani:
  - a) Szabadság út felől 25 méter,
  - b) Arany J. út felől 100 méter, amely egyben a műemléki környezet határa is
  - c) a 314 helyrajzi számú közterület felől 10 méter,
  - d) a 315/1-2 helyrajzi számú út felől 10 méter.

Az előkert minimum értékeket új épületek, építmények, illetve átépítések esetén kell betartani. Meglévő épületek, építmények átépítése, bővítése csak abban az esetben engedélyezhető, ha az átépített épület, illetve bővítés a megadott építési helyen belül van.
- (6) A terület határán mért, megengedett mértékű hangnyomásszint feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.
- (7) Az ipari gazdasági területen keletkező hulladékok (kommunális és veszélyes hulladékok) megfelelő tárolását és rendszeres elszállítását engedéllyel rendelkező szállítóval kell biztosítani.
- (8) A terület csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Az összegyűjtött csapadékvizet megfelelő tisztítás után – ha szükséges, torkolati műtárgy segítségével – lehet a befogadóba vezetni.
- (9) A Szabadság út felől – a lakóterületek védelmének érdekében – a 25 méteres előkerten belül védőfásítás telepítése szükséges.
- (10) A területen új épületek, építmények létesítése a jelenlegi hasznosítást nem korlátozó, de kizárólag a környező lakóterület további környezeti veszélyeztetésével nem járó célból (pl. nem tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározása) engedélyezhető.
- (11) Meglévő épületek hasznosításának megváltoztatása, a tevékenység bővítésének megkezdése előtt az új épületekre vonatkozó feltételekkel engedélyezési eljárást kell lefolytatni.”

4.§ (1) A HÉSz. 11.§-ának címe helyébe a következő alcím lép:

„Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  
(Gksz)”

(2) A HÉSz 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.”

(3) A HÉSZ 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani. A telkek méreteit és beépítési feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni:

Beépítési módja	Övezeti jele	Legkisebb területe (m <sup>2</sup> )	Legnagyobb beépítettsége (%)	Legnagyobb építménymagassága (m)	Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadon álló	Gksz	K	30 %	K	30

A legkisebb zöldfelület területe az OTÉK 25.§. előírásai szerint számítandó.”

**5.§** A HÉSZ 14.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Különleges területnek minősíti a Szabályozási Terv:

- a) a temető területét,
- b) a sportpálya területét,
- c) szabadidő parkot,
- d) a dögkutat,
- e) a különleges rekreációs területet.”

**6.§** A HÉSZ. a 18.§-t követően a következő alcímmel és 18/A.§-szal egészül ki:

„Különleges rekreációs terület  
(K – R)

18/A.§ (1) Különleges rekreációs terület a 047 helyrajzi számú terület.

(2) A különleges rekreációs területen az alábbi építmények helyezhetők el:

- a) sportpályák,
- b) játszótér,
- c) sportépítmények kiszolgáló létesítményei,
- d) a terület fenntartásához szükséges tárolásra alkalmas építmények,
- e) a szabadidő eltöltésére és egyéb rekreációs célra alkalmas építmények.

(3) Az építmények elhelyezésére építési helyet kell kialakítani. A telkek méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni:

Az építési telkek					
Beépítési módja	Övezeti jele	Legkisebb telekterülete	Legnagyobb beépítettsége (%)	Legnagyobb építménymagassága (méter)	Legkisebb zöldfelülete (%)
Szabadon álló	K -R	3000	25	4,50	40

(4) A területet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(5) A kialakított telekméret az építmények elhelyezésén túl biztosítsa a rendeltetés területigényét, valamint a szükséges parkolóhelyek saját telken belüli elhelyezését.

- (6) Az építmények elhelyezésére építési helyet kell meghatározni az alábbiak szerint:
- előkert minimum 5 méter
  - oldalkert minimum 5 méter,
  - hátsókert minimum 6 méter.

Az építmények a megadott építési helyen belül helyezhetők el.

- (8) A terület csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Az összegyűjtött csapadékvizet megfelelő tisztítás után – ha szükséges torkolati műtárgy segítségével – lehet a befogadóba vezetni.”

**7.§** A HÉSz. 19.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:  
„ f) különleges beépítésre nem szánt terület.”

**8.§** A HÉSz. 33.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:  
„(9) A mezőgazdasági területek övezeteire jelen szabályzat előírásain túl a termőföld védelméről és használatáról szóló törvények és jogszabályok előírásait is érvényesíteni kell.”

**9.§** (1) A HÉSz. 34.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) A vízgazdálkodási területek a vízgazdálkodással kapcsolatos területek:  
a) a folyóvizek medre és parti sávja,  
b) állóvizek medre és parti sávja,  
c) vízbeszerzési bázisok és védőterületeik.”

(2) A HÉSz 34.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3) Az élő vízfolyások (patakok) partélétől mindkét oldalon belterületen 6-6 méteres, külterületen 10-10 méteres sávot szabadon kell hagyni (kezelősáv), azon belül építményt elhelyezni nem lehet.”

(3) A HÉSz. 34.§-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:  
„(5) A víztározó tervezése során a patak ökológiai funkcióinak fennmaradását minél teljesebben figyelembe kell venni. Meg kell vizsgálni egy szárazmedrű, átfolyó jellegű tározó építésének lehetőségét is.  
(6) A tervezett tározó érinti a vízmű üzemeltetésében lévő ivóvízvezetékét és annak műtárgyait, ezért már a tervezés kezdeti szakaszában egyeztetés szükséges.”

**10.§** A HÉSz. a 34.§-t követően a következő alcímmel és 34/A.§-szal egészül ki:

„Különleges beépítésre nem szánt terület  
(Kk-R jelű)

- (1) A különleges beépítésre nem szánt területen elsősorban a szabadidő és egyéb rekreációs tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el (sportpálya, játszótér, sétaút stb.)
- (2) A létesítmények szabadon állóan helyezhetők el.
- (3) A létesítmények legnagyobb magassága 3,5 méter lehet.
- (4) A legkisebb terület min. 5000 m<sup>2</sup>, a legnagyobb beépítettség 2 % lehet.
- (5) A legkisebb kialakítandó zöldfelület 70 %.
- (6) A terület csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Az összegyűjtött csapadékvizet megfelelő tisztítás után – ha szükséges torkolati műtárgy segítségével – lehet a befogadóba vezetni.”

11.§ A HÉSz. a 47.§-t követően a következő alcímmel és 47/A.§-szal egészül ki:

„Régészeti lelőhelyek védelme

47/A.§ (1) A hatályos törvények alapján a régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. A régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének figyelembe vételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző jellegűeknek kell lenniük.

(2) A régészeti lelőhelyen tervezett földmunka (bontás, alapozás, pince- és mélygarázs építése, közművesítés, tereprendezés, nyomvonalas létesítmények kiépítése, stb.), illetve telekalakítási eljárás engedélyeztetése során a hatályos törvény alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes irodáját szakhatóságként előzetesen meg kell keresni és az engedélyeztetési eljárásba be kell vonni.

(3) A hatályos törvény értelmében a régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. Ha lelőhely elkerülése a beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, illetve a beruházás másutt nem valósítható meg, akkor a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket a beruházás megvalósításának megkezdése előtt előzetesen fel kell tárni.

(4) A hatályos törvény értelmében amennyiben a régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során váratlan lelet vagy régészeti emlék kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles:

- a) A tevékenységet azonnal abbahagyni és azt az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni.
- b) Haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes múzeumot, valamint az illetékes települési Önkormányzat jegyzőjét. E kötelesség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. A jegyző a bejelentés alapján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység jellege szerint illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni.
- c) A helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző vagy az illetékes múzeum, vagy a Hivatal intézkedéséig gondoskodni kell.
- d) Az illetékes múzeum a bejelentést követően köteles a helyszínt, illetőleg a leleteket haladéktalanul megvizsgálni és a tevékenység folytatásának feltételeiről írásban nyilatkozni és a nyilatkozatot egyidejűleg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak is megküldeni.
- e) Amennyiben az illetékes múzeum nyilatkozata alapján a további tevékenység a régészeti emléket, illetőleg az előkerült régészeti leletet nem veszélyezteti, az nyomban folytatható.
- f) Ha a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható, a tevékenység jellege szerint illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a Hivatalt értesíteni. A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni. Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a Hivatal ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet. Ennek hiányában a munka folytatható.

- (5) A rekreációs terület építésénél a földmunkák alkalmával régészeti felügyeletet igényelnek. A tározó építésénél tervezett földmunkák során megelőző régészeti terepmunka javasolt.
- (6) Tolmács község területén jelenleg ismert régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű területek találhatóak (hrs. szerint, ill. utcai lehatárolás szerint), melyet a 2.sz. függelék tartalmaz.”

**12.§ (1)** A HÉSz. 48.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A községben tervezett országos jelentőségű természeti területeket, valamint az ökológiai hálózatot a Szabályozási Terv jelöli.”

(2) A HÉSz. 48.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A külterületen tervezett fejlesztések, beruházások ügyében (telekalakítás, építmény elhelyezés, termőföld más célú hasznosítása: belterületbe vonás, művelési ág megváltoztatása stb.) az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.”

(3) A HÉSz. 48.§-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Védelmi célú zöldsávok és egyéb zöldfelületek telepítésekor elsősorban a táji-, természeti- és környezeti feltételekhez alkalmazkodó, őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni.

(4) A patakok partétélétől 50-50 méteres sávot eredeti állapotában kell megtartani.

(5) A Kálvária és környezetében található földvár országos jelentőségű védett természeti emlék, melyet a szabályozási terv jelöl.”

**13.§ (1)** A HÉSz. 49.§-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Levegővédelem”

(2) A HÉSz. 49.§-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az ipari gazdasági területen (Gip1) új légszennyező technológiák nem létesíthetők.

(5) Nem létesíthető, illetve nem működtethető olyan helyhez kötött diffúz légszennyező forrás, amelynek működése a légszennyezettségi határérték túllépését okozza a háttérterület határán.

(6) Az engedélyezett meglévő légszennyező források működtetésénél az elérhető legjobb technikának megfelelő módszereket, eljárásokat, termelő-, illetve tisztítóberendezéseket kell alkalmazni.

(7) A működés során a légszennyező források üzemeltetőjének mérésekkel igazolnia kell, hogy a rendeletben, más jogszabályokban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértékek teljesülnek. Amennyiben a kibocsátási határértékek nem teljesülnek a környezetvédelmi hatóság köteles a légszennyező forrás működését megtiltani.”

**14.§ (1)** A HÉSz. 50.§-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Zaj- és rezgésvédelem, vízvédelem”

(2) A HÉSz. 50.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Víznyerés céljából létesítendő létesítményeket kizárólag jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet kiépíteni. A vízjogi engedélyeket rendezni kell a már meglévő, engedéllyel nem rendelkező vízi létesítmények esetében is.”

**15.§** A HÉSz. az 50.§-t követően a következő alcímmel és 50/A.§-szal egészül ki:

## „Vízgazdálkodás

- 50/A.§ (1) A mindenkor hatályos rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályok alapján beépítésre újabb területet kijelölni csak a terület vízrendezésének műszaki megoldását alátámasztó munkarész elkészítése után lehet – a tervezett létesítmények megvalósítása esetén jelentős mértékben megnő a burkolt felület, ami az elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyiségének növekedését vonja maga után.
- (2) A fejlesztéssel érintett területen csak elválasztott rendszerű csatornázás valósítható meg.
  - (3) A csapadékvizeket lehetőség szerint helyben kell tartani (nyílt, vagy zárt záportározók).
  - (4) A csapadékvíz elvezetését lehetőség szerint nyílt árkokkal kell megoldani.
  - (5) Vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez, továbbá annak használatba vételéhez, üzemeltetéséhez vízjogi engedélyt kell kérni.”

**16.§** A HÉSz. az 50/A.§-t követően a következő alcímmel és 50/B.§-szal egészül ki:

## „Hulladékgazdálkodás

- 50/B.§ (1) A területen feltöltés, tereprendezési munkákat csak hulladéknak nem minősülő inert anyaggal végezhető.
- (2) Az építési tevékenységnél, tereprendezésnél keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek kell átadni. A hulladék szállítását csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.
  - (3) Az esetleges fejlesztési- építkezési munkák során keletkező építési és bontási hulladékok kezelése során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló, mindenkor hatályos rendelet előírásait be kell tartani.
  - (4) A tervezési területen hulladékot – tekintet nélkül annak veszélyességére – elhelyezni, lerakni, tárolni tilos.
  - (5) A szennyvíz és csapadékvíz csatornák üzemeltetőinek a kivitelezést elfogadó nyilatkozatát be kell nyújtani a Felügyelőségre.
  - (6) A zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben összegyűlt szennyvíz rendszeres szippantásáról és hatóságilag engedélyezett leürítő helyre történő szállításáról gondoskodni kell.
  - (7) A víziközmű törzshálózat ivóvíz ellátó vezetékek bővítése, átalakítása és kiváltása vízjogi létesítési engedély köteles vízimunka, amelyre külön eljárás keretében vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől.”

**17.§** A HÉSz. az 53.§-t követően a következő címmel, alcímmel és 53/A.§-szal egészül ki:

## „A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK ELŐÍRÁSAI

Telekalakítás, helyi közút céljára történő lejegyzés

- 53/A.§ (1) A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat által meghatározott telekalakítás csak az érintett telek kiszolgálásához szükséges út egyidejű kialakítása idején engedélyezhető.

- (2) A beépítésre szánt területen kialakítandó építési telkek előírás szerinti megközelítésének biztosítása érdekében a szabályozási terven jelölt kiszolgáló út kiépítése a hatályos törvény szerinti lejegyzést követően történhet.”

**18.§** A HÉSz. az 53/A.§-t követően a következő alcímmel és 53/B.§-szal egészül ki:

„Beültetési kötelezettség

- 53/B.§ (1) Beültetési kötelezettség terheli a szabályozási terv szerint az ipari gazdasági terület (Gip1) Szabadság út felőli 25 m széles sávjának azon részét, ahol meglévő építmények még nincsenek.
- (2) A növénytelepítésnél (kötelező fásítás, háromszintű zöldfelület) őshonos, táj- és természeti adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokat kell alkalmazni.
- (3) A beültetési kötelezettség végrehajtása a mindenkori ipari gazdasági terület (Gip1) tulajdonosának feladata.”

**Záró rendelkezés**

- 19.§** (1) Ez a rendelet 2010. július 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A képviselő-testület az e rendelettel módosított területekre vonatkozó szabályozási tervet e rendelet 1. és 2. mellékletében állapítja meg.
- (3) A HÉSz. a rendelet 1. függelékét képező 1. függelékkel egészül ki.

**20.§** (1) Hatályát veszti a HÉSz. 11.§ (7) bekezdése.

Tolmács, 2010. július 8.

Hajnis Ferenc  
polgármester

Torma Andrea  
körjegyző

Kihirdetési Záradék:

*A Rendelet kihirdetve: 2010. július 9.*

*Torma Andrea  
körjegyző*



*Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (VII.9.) önkormányzati rendelet  
1.mellélete*

„Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet

1/a. mellélete

H – 3M      Módosított külterületi szabályozási terv

M = 1:10 000”

*Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (VII.9.) önkormányzati rendelet  
2.mellélete*

„Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet

2/a. mellélete

H – 4M      Módosított belterületi szabályozási terv

M = 1: 2 000”

*Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (VII.9.) önkormányzati rendelet  
1.függeléke*

„Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet

1. függeléke

Tolmács község területén lévő régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű területek  
(a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum régészeti hatástanulmánya alapján)

Régészeti lelőhelyek:

*Belterületen:* 75, 229/1, 230/1-2, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243 helyrajzi számú területek

Béke tér – Tolmácsi út alsó szakasza – Szépvölgyi út eleje - Sport út

*Külterületen:*

052/1, 0204, 0208 helyrajzi számú területek

Régészeti érdekű területek:

*Belterületen:*

349/1-2, 353/5, 353/9-10 helyrajzi számú területek

*Külterületen:*

0110/2-4, 0113-0132, 0135/1, 0238/2-17, 0236/2, 0260-0269 helyrajzi számú területek  
volt honvédségi gyakorlótér

Ökörhálás és Férges”